










R32	Typ na R32	R32	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
STANDARD S nástenné inverter / chladenie-kúrenie						
	S09EQ (S09EQ.NSJ + S09EQ.UA3)		0,9-3,7/0,9-4,1		65	803
	S12EQ (S12EQ.NSJ + S12EQ.UA3)		0,9-4,0/0,9-5,1		90	835
	S18EQ (S18EQ.NSK + S18EQ.UL2)		0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 289
	S24EQ (S24EQ.NSK + S24EQ.U24)		0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 528
STANDARD PLUS nástenné inverter / chladenie-kúrenie						
	PC09SQ (PC09SQ.NSJ + PC09SQ.UA3)		0,9-3,7/0,9-4,1		65	924
	PC12SQ (PC12SQ.NSJ + PC12SQ.UA3)		0,9-4,0/0,9-5,1		90	960
	PC18SQ (PC18SQ.NSK + PC18SQ.UL2)		0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 415
	PC24SQ (PC24SQ.NSK + PC24SQ.U24)		0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 677
Nástenný split s čističkou vzduchu inverter / chladenie-kúrenie						NEW
	AP09RT (AP09RT.NSJ + AP09RT.UA3)		0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 159
	AP12RT (AP12RT.NSJ + AP12RT.UA3)		0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 199
DELUXE nástenné inverter / chladenie-kúrenie						
	DC09RQ (DC09RQ.NSJ + DC09RQ.UL2)		0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 238
	DC12RQ (DC12RQ.NSJ + DC12RQ.UL2)		0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 325
	DC18RQ (DC18RQ.NSK + DC18RQ.UL2)		0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 632
	DC24RQ (DC24RQ.NSK + DC24RQ.U24)		0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 937
ARTCOOL nástenné inverter / chladenie-kúrenie - prevedenie zrkadlo						
	AC09BQ (AC09BQ.NSJ + AC09BQ.UA3)		0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 234
	AC12BQ (AC12BQ.NSJ + AC12BQ.UA3)		0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 376
	AC18BQ (AC18BQ.NSK + AC18BQ.UL2)		0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 648
	AC24BQ (AC24BQ.NSK + AC24BQ.U24)		0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 956
ARTCOOL nástenné inverter / chladenie-kúrenie - prevedenie strieborné						
	AC09SQ (AC09SQ.NSJ + AC09BQ.UA3)		0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 234
	AC12SQ (AC12SQ.NSJ + AC12BQ.UA3)		0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 376
	AC18SQ (AC18SQ.NSK + AC18BQ.UL2)		0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 648
	AC24SQ (AC24SQ.NSK + AC24BQ.U24)		0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 956
Gallery nástenné inverter / chladenie-kúrenie						
	A09FT (A09FT.NSF + A09FT.UL2)		1,3-3,5/1,3-4,2		65	1 741
	A12FT (A12FT.NSF + A12FT.UL2)		1,3-4,0/1,3-5,0		90	1 854
Prestige nástenné inverter / chladenie-kúrenie						
	F09MT (F09MT.NSM + F09MT.U24)		0,3-3,8/0,3-6,6		65	1 769
	F12MT (F12MT.NSM + F12MT.U24)		0,3-4,0/0,3-6,8		90	1 899











Cenník klimatizačnej techniky

Multi - vonkajšie jednotky

	Typ na R32		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI F - INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie					
	MU2R15 .UL0 (max. 2 vn. jednotky)		1,4-4,7/1,4-5,3		1 334
	MU2R17 .UL0 (max. 2 vn. jednotky)		1,4-5,2/1,4-5,7		1 435
	MU3R19 .UE0 (max. 3 vn. jednotky)		1,4-6,3/1,4-7,3		1 502
	MU3R21 .UE0 (max. 3 vn. jednotky)		1,9-7,3/2,2-7,8		1 678
	MU4R25 .U40 (max. 4 vn. jednotky)		1,9-8,5/2,2-9,4		1 985
	MU4R27 .U40 (max. 4 vn. jednotky)		1,9-9,5/2,2-10,6		2 124
	MU5R30 .U40 (max. 5 vn. jednotiek)		1,9-10,6/2,2-12,1		2 318













	Typ na R410A		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI F - INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie					
	MU5M40 .UO2 (max. 5 vn. jednotiek)		2,8-13,5/3,2-15,0		3 602
MULTI F DX - INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie					
	FM40AH .UO2 (max. 7 vn. jednotiek)		2,8-13,5/3,2-15,0		3 625
	FM48AH .U32 (max. 8 vn. jednotiek)		3,3-17,0/3,7-17,3		4 201
	FM56AH .U32 (max. 9 vn. jednotiek)		4,0-18,5/4,5-18,8		4 617
MULTI F DX - INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - trojfázové napájanie					
	FM41AH .U32 (max. 7 vn. jednotiek)		2,8-14,1/3,2-15,2		4 074
	FM49AH .U32 (max. 8 vn. jednotiek)		3,3-17,0/3,7-17,3		4 694
	FM57AH .U32 (max. 9 vn. jednotiek)		4,0-18,5/4,5-18,8		4 905

Multi - vnútorné jednotky na chladivo R32 / R410A





	Typ na R32 / R410A		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
MULTI - STANDARD PLUS - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky						
	PM05SP .NSJ		1,5/1,6		35	266
	PM07SP .NSJ		2,0/2,3		50	285
	PC09SQ .NSJ		2,6/2,9		65	322
	PC12SQ .NSJ		3,5/3,8		90	333
	PM15SP .NSJ		4,2/5,4		120	363
	PC18SQ .NSK		5,3/5,8		140	379
	PC24SQ .NSK		6,7/7,5		200	405
MULTI - DELUXE - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky						
	DM07RP .NSJ		2,0/2,3		50	362
	DC09RQ .NSJ		2,6/2,9		65	375
	DC12RQ .NSJ		3,5/3,8		90	384
	DC18RQ .NSK		5,3/5,8		140	518
	DC24RQ .NSK		6,7/7,5		200	578
MULTI - ART COOL - prevedenie zrkadlo - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky						
	AM07BP .NSJ		2,0/2,3		50	420
	AC09BQ .NSJ		2,6/2,9		65	422
	AC12BQ .NSJ		3,5/3,8		90	500
	AC18BQ .NSK		5,3/5,8		140	634
	AC24BQ .NSK		7,1/7,3		200	752
MULTI - ART COOL - prevedenie strieborné - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky						
	AC09SQ .NSJ		2,6/2,9		65	422
	AC12SQ .NSJ		3,5/3,8		90	500
	AC18SQ .NSK		5,3/5,8		140	634
	AC24BQ .NSK		7,1/7,3		200	752
MULTI - KAZETOVÉ Jednocestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky bez predného panelu a bez ovládača						
	MT09R .NU1		2,6/2,9		65	520
	MT11R .NU1		3,5/3,8		90	578
	PT-UUC1 - predný panel					149
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky bez predného panelu a bez ovládača						
	MT06R .NR0		1,5/1,6		35	509
	MT08R .NR0		2,0/2,3		50	541
	PT-UQC - predný panel s rozmerom 700x700x22 mm					143
	PT-QCHW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm					159

U jednotiek bez ovládača je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.

Multi - vnútorné jednotky na chladivo R32

 Typ na R32	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
MULTI - NÁSTENNÉ - s čističkou vzduchu - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				NEW
AP09RT .NSJ	2,6/2,9		65	359
AP12RT .NSJ	3,5/3,8		90	369
MULTI - GALLERY - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MA09R .NF1	2,6/2,9		65	530
MA12R .NF1	3,5/3,8		90	567
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcové - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				bez predného panelu a bez ovládača
CT09F .NR0	2,8/2,9	   	65	577
CT12F .NR0	3,4/3,8		90	625
CT18F .NQ0	5,3/5,7		140	653
PT-UQC - predný panel s rozmerom 700x700x22 mm				143
PT-QCHW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				159
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				169
CT24F .NB0	7,0/7,5		200	748
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				194
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				215
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				514
MULTI - PARAPETNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				štandardne s infra ovládačom
UQ09F .NA0	2,6/2,9		65	649
UQ12F .NA0	3,5/3,8		90	698
UQ18F .NA0	5,3/5,8		140	805
MULTI - PODSTROPNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky s ovládačom				štandardne s infra ovládačom
UV18F .N10	4,5/5,4		140	822
UV24F .N10	6,5/7,3		200	854
MULTI - KANÁLOVÉ (strednetlaké) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				bez ovládača
CM18F .N10	5,1/5,9		140	733
CM24F .N10	7,0/7,4		200	743
MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaká) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				bez ovládača
CL09F .N50	2,6/2,9		65	659
CL12F .N50	3,5/3,8		90	718
CL18F .N60	5,3/5,8		140	808
CL24F .N30	7,0/7,7		200	850

CAC - jednotky na R410A

 Typ na R410A	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
KANÁLOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				bez ovládača
UB70 .N94	19/21		580	3 068
UB85 .N94	23/25		650	3 384
STĽPOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				štandardne s infra ovládačom
UP48 .NT2	13,7/14,5		430	2 242
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kasetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie				
UU48W .U32	5,5-15,7/6,4-17,6			3 234
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kasetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie				
UU49W .U32	5,5-15,7/6,4-17,6			3 400
UU70W .U34	9,2-19,1/10,8-23,5			4 651
UU85W .U74	9,2-25,3/10,8-29,7			5 698











U jednotiek bez ovládača je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.



0905 600 466
info@klimatek.sk

Cenník klimatizačnej techniky

CAC - na chladivo R32

 Typ na R32	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH	
NÁSTENNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky		štandardne s infra ovládačom			
US30F .NR0	8,0/9,0		260	909	
US36F .NR0	10,0/11,1		310	980	
KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky		bez predného panelu a bez ovládača			
CT09F .NR0	2,8/2,9		65	577	
CT12F .NR0	3,4/3,8		90	625	
CT18F .NQ0	5,3/5,7		140	653	
PT-UQC - predný panel s rozmerom 700x700x22 mm					143
PT-QCHW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm					159
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm					169
CT24F .NBO	7,0/7,5			200	748
UT30F .NBO	8,0/9,0			260	866
UT36F .NA0	10,0/11,1			310	1024
UT42F .NA0	12,3/13,7			370	1118
UT48F .NA0	13,7/14,5		430	1180	
UT60F .NA0	15,4/17,9		540	1407	
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				194	
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				215	
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				514	
PARAPETNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky		štandardne s infra ovládačom			
UQ09F .NA0	2,6/2,9		65	649	
UQ12F .NA0	3,5/3,8		90	698	
UQ18F .NA0	5,3/5,8		140	805	
PODSTROPNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky		štandardne s infra ovládačom			
UV18F .N10	4,5/5,4		140	822	
UV24F .N10	6,5/7,3		200	854	
UV30F .N10	7,8/8,8		260	911	
UV36F .N20	10,0/11,1		310	1 110	
UV42F .N20	12,3/13,7		370	1 164	
UV48F .N20	13,7/14,5		430	1 206	
UV60F .N20	15,4/17,9		540	1 523	
KANÁLOVÉ (nízkotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez ovládača		
CL09F .N50	2,6/2,9		65	659	
CL12F .N50	3,5/3,8		90	718	
CL18F .N60	5,3/5,8		140	808	
CL24F .N30	7,0/7,7		200	850	
KANÁLOVÉ (strednotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky		bez ovládača			
CM18F .N10	5,1/5,9		140	733	
CM24F .N10	7,0/7,4		200	743	
UM30F .N10	8,0/9,0		260	876	
UM36F .N20	10,0/11,1		310	996	
UM42F .N20	12,3/13,7		370	1 201	
UM48F .N30	13,7/14,5		430	1 261	
UM60F .N30	15,4/17,9		540	1 330	
U jednotiek bez ovládača je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.					
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie					
UUA1 .UL0	UU09WR.UL0		1 145		
	UU12WR.UL0		1 317		
UUB1 .U20	UU18WR.U20		1 610		
	UU24WR.U40		2 936		
UUC1 .U40	UU30WR.U40		2 936		
	UU36WR.U30		2 936		
UUD1 .U30	UU42WR.U30		2 936		
	UU48WR.U30		2 936		
	UU60WR.U30	2 936			
	UU61WR.U30	2 936			
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie					
UUD3 .U30	UU37WR .U30		3 060		
	UU43WR.U30		3 060		
	UU49WR.U30		3 060		
	UU61WR.U30		3 060		

Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 1.4.2020
Záručná doba: 3 roky



Typ	Prietok vzduchu		Cena v EUR bez DPH
Rekuperáčny jednotky Eco V			
LZ-H025GBA4	250m ³ /h		1 513
LZ-H035GBA5	350m ³ /h		1 718
LZ-H050GBA5	500m ³ /h		2 069
LZ-H080GBA5	800m ³ /h		2 625
LZ-H100GBA5	1000m ³ /h		2 718
LZ-H150GBA5	1500m ³ /h		4 660
LZ-H200GBA5	2000m ³ /h		4 990
Rekuperáčny jednotky Eco V DX			
LZ-H050GXN4	500m ³ /h		2 725
LZ-H080GXN4	800m ³ /h		3 081
LZ-H100GXN4	1000m ³ /h		3 195
Rekuperáčny jednotky Eco V DX so zvlhčením			
LZ-H050GXH4	500m ³ /h		3 228
LZ-H080GXH4	800m ³ /h		3 551
LZ-H100GXH4	1000m ³ /h		3 665
Príslušenstvo k rekuperáčnym jednotkám Eco V			
Nástenný kábový ovládač PREMTB001			85

Základné príslušenstvo k multi jednotkám

Typ		Cena v EUR bez DPH	
Dialkový infra ovládač			
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)		80	
Nástenný kábový ovládač			
Standard - PREMTB001		85	
Premium - PREMTA000, PREMTA000A, PREMTA000B		371	
ROZDELOVAČE k multi jednotkám FDX			
PMBD3620	2-cestný		281
PMBD3630	3-cestný		347
PMBD3640	4-cestný		456
REFNET k multi jednotkám FDX			
PMBL5620	dvojité		150
PMBL1203F0	trojité		214

Základné príslušenstvo k synchro a kondenzačným jednotkám

Typ		Cena v EUR bez DPH	
REFNET SYNCHRO			
pomer výkonu			
PMUB11A (pre 2 jednotky)	50:50		135
PMUB11A (pre 3 jednotky)	33:33:33		141
PMUB111A (pre 4 jednotky)	25:25:25:25		175
Komunikačný modul pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT			
KM113.07 UU pre jednotky CAC			641
KM113.27 UU pre jednotky CAC Modbus			708
MOV-UU modul obmedzenia výkonu			131
KM113.21MV1 pre jednotky multi V (pre výkon 8-28kW)			1 084
KM113.22MV2 pre jednotky multi V (pre výkon 2-123kW)			1 195
MOV-MV modul obmedzenia výkonu			78
Sady expanzných ventilov			
PRLK048A0 - EEV Kit	3,6-28 kW		298
PRLK096A0 - EEV Kit	28,1-56 kW		288
PRLK396A0 - EEV Kit	56,1-112 kW		300
PRLK596A0 - EEV Kit	112,1-168 kW		324
EEV EX4	2-19 kW		372
EEV EX5	6-58 kW		372
EEV EX6	15-123 kW		534
kábel k ventilom EX5 a EX6		24	

Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

Platný od: 1.4.2020
Záručná doba: 3 roky



R32		Typ	R32	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V		Vnútorná jednotka - Hydro Kit, 230V			
HN0916M .NK4		5-16 kW			3 396
HN1616 .NK3		5-16 kW			3 411
THERMA-V		Vnútorná jednotka - Hydro Kit, 400V			
HN1639 .NK3		12-14-16 kW			3 731
THERMA-V		Vnútorná jednotka - Hydro Kit, 230V			
HN1616T .NBO - s integrovanou nádržou		9-16 kW			7 500
THERMA-V		Vonkajšia jednotka - 1f, 230V			
HU051MR .U44		5 kW			1 885
HU071MR .U44		7 kW			2 123
HU091MR .U44		9 kW			2 491
HU121 .U33		12 kW			2 624
HU141 .U33		14 kW		3 017	
HU161 .U33		16 kW		3 849	
THERMA-V		Vonkajšia jednotka - 3f, 400V			
HU123 .U33		12 kW		2 791	
HU143 .U33		14 kW		3 170	
HU163 .U33		16 kW		4 045	
THERMA-V		split vysokoteplotný - 1f, 230V			
HN1610H .NK3 vnútor. jed.		16 kW			5 852
HU161HA .U33 vonk.jed.		16 kW			3 900
R32		Typ	R32	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V		Monobloc - 1f, 230V			
HM051M .U43		5 kW			4 774
HM071M .U43		7 kW			4 933
HM091M .U43		9 kW			5 294
HM091MRS .U33 NEW		9 kW			5 774
HM121M .U33		12 kW			5 888
HM141M .U33		14 kW			5 941
HM161M .U33		16 kW			6 036
THERMA-V		Monobloc - 3f, 400V			
HM123M .U33		12 kW		6 137	
HM143M .U33		14 kW		6 242	
HM163M .U33		16 kW		6 364	
Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu Therma V					
Záložný ohrievač	3 kW	HA031M.E1			750
Záložný ohrievač	3+3 kW	HA061M.E1			780
Záložný ohrievač	3+3 kW	HA063M.E1			850
Zásobník TUV		OSHW-100F			1 854
Zásobník TUV		OSHW-200F			2 060
Zásobník TUV		OSHW-300F / 300FD			2 704
Zásobník TUV		OSHW-300D			2 987
Zásobník TUV		OSHW-500F			4 815
Trojcestný ventil pre zásobník TUV		OSHA-3V			493
Zmiešavací ventil pre zásob.TUV		OSHA-MV			329
Zmiešavací ventil pre zásob.TUV		OSHA-MV1			267
Inštal. modul k nádrži TUV 1f		PHLTA			331
Inštal. modul k nádrži TUV 1f		PHLTB (monoblok)			420
Inštal. modul k nádrži TUV 3f		PHLTC			331
Teplotné čidlo pre nádrž TUV		PHRSTA0			42
Solar Heating Kit		PHLLA		161	
LG wifi modem		PWFMD200		127	
Modbus Converter Therma V		PP485B00K		180	
Dialkové čidlo teploty		PQRSTA0		38	

Cenník klimatizačnej techniky -
chladiče kvapaliny (chillery)

Platný od: 1.4.2020
Záručná doba: 3 roky



R410A	Typ	R410A	Výkon	Cena v EUR bez DPH
Chladič kvapaliny - chladenie /kúrenie				
	ACHH020LBAB		65 / 70 kW	24 946
	ACHH023LBAB		74 / 82 kW	30 900
	ACHH033LBAB		114 / 120 kW	37 595
	ACHH040LBAB		130 / 140 kW	44 301
	ACHH045LBAB		148 / 164 kW	51 500
	ACHH050LBAB		171 / 180 kW	59 225
	ACHH060LBAB		195 / 211 kW	67 433
	ACHH067LBAB		222 / 246 kW	71 894
Chiller kit pre centrálnu ovládanie				
	PCHLLN000			180

Vnútorne jednotky - Fan Coil

Kazetové 4-cestné				
WF4A018CG0A	NEW			839
WF4A027CG0A	NEW			869
WF4A032CG0A	NEW			899
WF4A041CG0A	NEW			929
PT-UQC - predný panel s rozmerom 700x700x22 mm				143
PT-QCHW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				159
WF4A060CG0A	NEW			1 019
WF4A072CG0A	NEW			1 059
WF4A090CG0A	NEW			1 079
WF4A105CG0A	NEW			1 179
WF4A130CG0A	NEW			1 249
PT-UMC1 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				168
Kanálové nízkotlaké				
WFCA012RG0A	NEW			1 009
WFCA018RG0A	NEW			1 299
WFCA025RG0A	NEW			1 429
WFCA032RG0A	NEW			1 499
WFCA039RG0A	NEW			1 529
WFCA055RG0A	NEW			1 599
WFCA066RG0A	NEW			1 629




KONTAKTY

www.klimalg.sk

Cenník klimatizačnej techniky
Multi V


Platný od: 1.4. 2020
Záručná doba: 3 roky



R410A		MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R410A		R410A		
Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH			
MULTI V PLUS V						
ARUM080LTE5	22,4/25,2		8 755			
ARUM100LTE5	28,0/31,5		9 646			
ARUM120LTE5	33,6/37,8		11 218			
ARUM140LTE5	39,2/44,1		12 444			
ARUM160LTE5	44,8/50,4		14 290			
ARUM180LTE5	50,4/56,7		19 241			
ARUM200LTE5	56,0/63,0		20 533			
ARUM220LTE5	61,6/69,3			21 497		
ARUM240LTE5	67,2/75,6			22 725		
ARUM260LTE5	72,8/74,3			23 807		
ARUM280LTE5	78,4/88,2			25 508		
ARUM300LTE5	84,0/94,5			30 459		
ARUM320LTE5	89,6/100,8	31 751				
ARUM340LTE5	95,2/107,1		32 715			
ARUM360LTE5	100,8/112,1		33 943			
ARUM380LTE5	106,4/118,4		35 169			
ARUM400LTE5	112,0/124,7		37 015			
ARUM420LTE5	117,6/131		41 966			
ARUM440LTE5	123,2/137,3		43 258			
ARUM460LTE5	128,8/143,6		44 222			
ARUM480LTE5	134,4/148,5		45 450			
ARUM500LTE5	140/156,2		46 387			
ARUM520LTE5	145,6/162,5		48 233			
ARUM540LTE5	151,2/168,8		53 184			
ARUM560LTE5	156,8/175,1		54 476			
ARUM580LTE5	162,4/181,4		55 440			
ARUM600LTE5	168/186,3		56 668			
ARUM620LTE5	173,6/192,5		57 894			
ARUM640LTE5	179,2/198,9		59 740			
ARUM660LTE5	184,8/205,2		64 691			
ARUM680LTE5	190,4/211,5		65 983			
ARUM700LTE5	196/217,8	66 947				

Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARUN960LTE5 s výkonom 268/297 kW


MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R410A

Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI V S			
ARUN40GSS0 (1f)	12,1/12,5		4 373
ARUN50GSL0 (1f)	14,0/16,0		4 545
ARUN50GSS0 (1f)	14,0/16,0		4 859
ARUN60GSS0 (1f)	15,5/18,0		5 300
ARUN40LSS0 (3f)	12,1/12,5		4 859
ARUN50LSS0 (3f)	14,0/16,0		5 190
ARUN60LSS0 (3f)	15,5/18,0		5 632
ARUN80LSS0 (3f)	22,4/24,5		6 184
ARUN100LSS0 (3f)	28,0/30,6		7 067
ARUN120LSS0 (3f)	33,6/36,7		8 171


MULTI V S s rekuperáciou tepla

ARUB060GSS4	15,5/18		6 601
-------------	---------	--	-------

MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R32


MULTI V S			
ZRUN40GSS0 (1f)	12,1/12,5		4 067
ZRUN50GSS0 (1f)	14,0/16,0		4 318
ZRUN60GSS0 (1f)	15,5/18,0		4 929

MULTI V - vodou chladené vonkajšie jednotky R410A

MULTI V WATER IV			
ARWN080LAS4	22,4/25,2		9 848
ARWN100LAS4	28,0/31,5		10 605
ARWN140LAS4	39,2/44,1		13 527
ARWN200LAS4	56,0/63,0		17 855


Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARWN800LASA4 s výkonom 224/252 kW

MULTI V WATER IV s rekuperáciou tepla

ARWB080LAS4	22,4/25,2		9 848
ARWB100LAS4	28,0/31,5		10 605
ARWB140LAS4	39,2/44,1		13 527
ARWB200LAS4	56,0/63,0		17 855

Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARWB800LASA4 s výkonom 224/252 kW


Hydro Kit


ARNH04GK2A4 stredneteplotný	12,3 / 13,8		2 599
ARNH10GK2A4 stredneteplotný	29 / 31,5		2 999
ARNH04GK3A4 vysokoteplotný	0 / 13,8		5 299
ARNH08GK3A4 vysokoteplotný	0 / 25,2		6 999

Hydro Kit nástenný stredneteplotný

ARNH18GK1A4			3 299
ARNH24GK1A4			3 499
ARNH30GK1A4			3 599









MULTI V MODULAR

ARUN050GME0 vnútorná jedn.	14/16		3 273
ARUN050LMC0 vonkajšia jedn.			4 329

MULTI V - vnútorné jednotky					
Typ	Chlaz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH	
Nástenné Standard					
ARNU05GSJC4	1,5/1,8		35	670	
ARNU07GSJC4	2,2/2,5		50	699	
ARNU09GSJC4	2,8/3,2		65	719	
ARNU12GSJC4	3,6/4,0		90	739	
ARNU15GSJC4	4,5/5,0		110	919	
ARNU18GSKC4	5,6/6,3		140	936	
ARNU24GSKC4	7,1/8,0		200	967	
ARNU30GSVA4	8,2/9,2		250	1 173	
ARNU36GSVA4	10,6/11,9		310	1 279	
Nástenné ARTCOOL Panel Gallery					
ARNU07GSF14	2,2/2,5		50	944	
ARNU09GSF14	2,8/3,2		65	1 078	
ARNU12GSF14	3,6/4,0		90	1 248	
Nástenné ARTCOOL Mirror (R - mirror, V - silver, W - white)					
ARNU05GSJR4	1,5/1,8		35	819	
ARNU07GSJR4	2,2/2,5		50	857	
ARNU09GSJR4	2,8/3,2		65	891	
ARNU12GSJR4	3,6/4,0		90	927	
ARNU15GSJR4	4,5/5,0		110	964	
ARNU18GSKR4	5,6/6,3		140	1 002	
ARNU24GSKR4	7,1/8,0		200	1 043	
Podstropno - parapetné FLEXI (konvertibilné)					
ARNU09GVEA4	2,8/3,2		65	1 032	
ARNU12GVEA4	3,6/4,0		90	1 165	
Podstropné					
ARNU18GV1A4	5,6/6,3		140	1 398	
ARNU24GV1A4	7,1/8,0		200	1 458	
ARNU36GV2A4	10,6/11,9		310	1 484	
ARNU48GV2A4	14,1/15,9		430	1 559	
Parapetné - (Exposed) Neopláštené					
ARNU07GCEU4	2,2/2,5		50	882	
ARNU09GCEU4	2,8/3,2		65	908	
ARNU12GCEU4	3,6/4,0		90	932	
ARNU15GCEU4	4,5/5,0		110	972	
ARNU18GCFU4	5,6/6,3		140	1 018	
ARNU24GCFU4	7,1/8,0		200	1 151	
Parapetné - (Cased) Opláštené					
ARNU07GCEA4	2,2/2,5		50	962	
ARNU09GCEA4	2,8/3,2		65	992	
ARNU12GCEA4	3,6/4,0		90	1 030	
ARNU15GCEA4	4,5/5,0		110	1 041	
ARNU18GCFA4	5,6/6,3		140	1 087	
ARNU24GCFA4	7,1/8,0		200	1 205	
Parapetné - typ Konzole					
ARNU07GQAA4	2,2/2,5		50	900	
ARNU09GQAA4	2,8/3,2		65	1 019	
ARNU12GQAA4	3,6/4,0		90	1 095	
ARNU15GQAA4	4,5/5,0		110	1 145	
Kazetové 1-cestné					
ARNU07GTUB4	2,2/2,5		50	1 157	
ARNU09GTUB4	2,8/3,2		65	1 218	
ARNU12GTUB4	3,6/4,0		90	1 250	
predný panel PT-UUD				191	
predná mriežka PT-UUC				149	
ARNU18GTTB4	5,6/6,3		140	1 354	
ARNU24GTTDB	7,1/8,0		200	1 457	
predný panel PT-UTD				191	
predná mriežka PT-UTC				183	
Kazetové 2-cestné					
ARNU09GTSC4	2,8/3,2		65	1 203	
ARNU12GTSC4	3,6/4,0		90	1 251	
ARNU18GTSC4	5,6/6,3		140	1 443	
ARNU24GTSC4	7,1/8,0		200	1 480	
predný panel PT-USC				160	

Všetky vnútorné jednotky Multi V sú dodávané bez ovládača.

Je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.

MULTI V - vnútorné jednotky					
Typ	Chlaz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH	
Kazetové 4-cestné					
ARNU05GTRB4	1,6/1,8		35	845	
ARNU07GTRB4	2,2/2,5		50	890	
ARNU09GTRB4	2,8/3,2		65	1 006	
ARNU12GTRB4	3,6/4,0		90	1 080	
ARNU15GTQB4	4,5/5,0		110	1 128	
ARNU18GTQB4	5,6/6,3		140	1 199	
ARNU21GTQB4	6,3/7,1		170	1 267	
PT-UQC - predný panel s rozmerom 700x700x22 mm					143
PT-QCHW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm					159
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm					169
ARNU24GTPC4	7,1/8,0	200		1 378	
ARNU28GTPC4	8,2/9,2	250		1 480	
ARNU30GTPC4	9,4/10,5	280		1 512	
ARNU36GTNC4	10,6/11,9	310		1 541	
ARNU42GTM4	12,3/13,8	370		1 611	
ARNU48GTM4	14,1/15,9	430		1 675	
ARNU54GTM4	15,7/16,3	460		1 744	
PT-UMC1 / PT-MCHW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				168	
Kazetové 4-cestné (Dual Vane - s dvojitou lamelou) dostupnosť v 2.polovici roka 2020					
ARNU24GTBB4	7,1/8,0		200	1 400	
ARNU28GTBB4	8,2/9,2		250	1 499	
ARNU30GTBB4	9,4/10,5		280	1 539	
ARNU36GTAB4	10,6/11,9		310	1 599	
ARNU42GTAB4	12,3/13,8		370	1 649	
ARNU48GTAB4	14,1/15,9		430	1 699	
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				194	
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				215	
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				514	
Kazetové kruhové dostupnosť v 2.polovici roka 2020					
ARNU24GTYA4	7,1/8,0		200	1 999	
ARNU36GTYA4	8,2/9,2		250	2 029	
ARNU48GTYA4	9,4/10,5		280	2 129	
Kanálová - strednotlaková					
ARNU07GM1A4	2,0/2,5		50	1 337	
ARNU09GM1A4	2,8/3,2		65	1 384	
ARNU12GM1A4	3,6/4,0		90	1 430	
ARNU15GM1A4	4,5/5,0		110	1 475	
ARNU18GM1A4	5,6/6,3		140	1 514	
ARNU24GM1A4	7,1/8,0		200	1 547	
ARNU28GM2A4	8,2/9,2		250	1 650	
ARNU36GM2A4	10,6/11,9		310	1 947	
ARNU42GM2A4	12,3/13,8		370	2 002	
ARNU48GM3A4	14,1/15,9		430	2 056	
ARNU54GM3A4	15,7/16,3		460	2 159	
Kanálová - vysokotlaká					
ARNU76GB8A4	22,4/25,2		570	3 887	
ARNU96GB8A4	28,0/31,5		720	4 158	
Kanálové - nízkotlakové					
ARNU05GL1G4	1,5/1,8		35	743	
ARNU07GL1G4	2,2/2,5		50	750	
ARNU09GL1G4	2,8/3,2		65	834	
ARNU12GL2G4	3,6/4,0		90	861	
ARNU15GL2G4	4,5/5,0		110	941	
ARNU18GL2G4	5,6/6,3		140	1 062	
ARNU21GL3G4	6,3/6,9		170	1 076	
ARNU24GL3G4	7,1/8,0		200	1 137	
Kanálové - čerstvo-vzdušné					
ARNU76GB8Z4	22,4/21,4		570	3 557	
ARNU96GB8Z4	28/26,7		720	3 803	

Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Bezdrôtový diaľkový ovládač		80
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)		
Štandardný drôtový ovládač		
PREMTB001		85
PREMTBB01		108
PREMTB100		169
PREMTBB10		212
Jednoduchý drôtový ovládač		
PQRCVCL0Q /W (čierny/biely)		120
PQRCHCA0Q /W (pre hotely čierny/biely)		120
Premium drôtový ovládač		
PREMTA000 / PREMTA000A / PREMTA000B		371
Intesis Wifi Controller		
LG-IR-WF-1		227
LG Wifi Modem		
PWFMDD200		127
PWYREW000 - predl.kábel		80
Centrálny ovládač AC EZ		
PQCSZ250S0		814
Centrálny ovládač AC EZ Touch		
PACEZA000		2 060
Centrálny ovládač AC Smart V		
PACS5A000		3 903
Centrálny ovládač NetKlima		
NK.1.2 centrálny ovládač		990
plánovač k NK.1.2		60
ACP centrálna riadiaca jednotka		
PACP5A000		6 896
AC Manager - centrálna riadiaca jednotka		
PACM5A000 - AC Manager 5		7 081
BNU-LW (riadiaca jednotka pre sieť typu LonWorks)		
PLNWKB000		4 745
Komunikačné rozhranie PI485		
PMNFP14A1 (max. 48 vnútor.j.)		120
PHNFP14A0 (pro Eco V alebo CAC)		144
Brána Modbus RTU - PMBUS00A		544
Externý ovládací modul (Dry Contact)		
PDRYCB000		120
PDRYCB300		191
PDRYCB400		167
PDRYCB500		191
PQDSBCDVM0 - pre multi V, Water		274
Komunikačný modul pre ovládanie vonkajšej jednotky		
KM113.07 UU pre jednotky CAC		641
KM113.27 UU pre jednotky CAC Modbus		708
MOV-UU - modul obmedzenia výkonu		131
KM113.21MV1 pre jednotky multi V unipolárny		1 084
KM113.22MV2 pre jednotky multi V bipolárny		1 195
MOV-MV - modul obmedzenia výkonu		78
PDI - indikátor spotreby energie		
PPWRDB000 - Standard		1 963
PQNUD1540 - Premium		3 077
Rozvádzač ovládania klimatizácií		
Rozvádzač ovládania klimatizácií pre serverovne s časovaním a signalizáciou stavu poruchy		
ROK1		491
Mobile Wifi MV - PLGMVW100		159
Káblové LGMV - PRCTILO		399

Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Zónový ovládač		200
ABZCA		
Prepojovací kábel pre skupinové ovládanie		12
PZCWRCG3		
KNX Gateway		
LG-AC-KNX4		1 133
LG-AC-KNX8		1 804
LG-AC-KNX16		2 069
LG-AC-KNX64		3 978
Prepínač režimov - PRDSBM		95
IO Modul - PVDSMN000		366
Izbový drôtový snímač teploty		38
PQRSTA0		
Senzory a detektory		
PRLDNV50 - detektor úniku chladiva		106
AHCS100H0 - senzor CO2		339
PES-C0RV0 - senzor CO2		356
Príslušenstvo pre štvorcové kazety		
PTPKM0, PTPKQ0 - Plasma Kit		133
PTVSMA0 - senzor detekcie osôb		155
PTVSA00 - senzor detekcie osôb (Dual Vane)		152
PTEGM0 (pohyblivá mriežka)		480
Obvodový kryt kazetovej jednotky		
PTDCQ		204
PTDCM		289
PTDCA (Dual Vane)		340
Y rozbočovače pre MULTI V PLUS		
ARBLN01621		97
ARBLN03321		121
ARBLN07121		192
ARBLN14521		240
ARBLN23220		473
Y rozbočovače pre MULTI V SYNC		
ARBLB01621		121
ARBLB03321		168
ARBLB07121		192
ARBLB14521		244
ARBLB23020		594
Y rozbočovače pro MULTI V PLUS III - na prepojenie vonkajších jednotiek		
ARCNN21		248
ARCNN31		248
ARCNN41		456
Y rozbočovače pro systém MULTI V SYNC		
ARCNB21		294
ARCNB31		328
ARCNB41		526
Hrebeňový rozbočovač pre MULTI V PLUS		
ARBL054		159
ARBL057		192
ARBL104		168
ARBL107		216
ARBL1010		240
ARBL2010		359
Distribútor pre systém MULTI V SYNC		
PRHR023 (pre 2 vnútor.j.)		1 261
PRHR033 (pre 3 vnútor.j.)		1 892
PRHR043 (pre 4 vnútor.j.)		2 228
PRHR063 (pre 6 vnútor.j.)		2 466
PRHR083 (pre 8 vnútor.j.)		3 234
Zariadenia pre riadenie VZT		
PRLK048A0 - EEV Kit 3,6-28 kW		298
PRLK096A0 - EEV Kit 28,1-56 kW		288
PRLK396A0 - EEV Kit 56,1-112 kW		300
PRLK596A0 - EEV Kit 112,1-168 kW		324
PAHCMR000 - riadiaci box pre VZT		543
PAHCM5000 - riadiaci box pre VZT		870
PAHCMC000 - riadiaci box pre VZT		380
PAHCNM000 - riadiaci box pre VZT		191