















CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 10.04.2018

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
NÁSTENNÉ JEDNOTKY									
VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	52	776x540x320 / 29,5	532	639
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790x275x200 / 9,0	53	848x596x320 / 31,0	569	683
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	34-48	970x300x224 / 13,5	54	842x596x320 / 34,0	841	1 009
	ASH-24BIV	6,2 / 6,4	R32	34-48	970x300x224 / 13,5	57	955x700x396 / 46,0	1 021	1 225
FOCUS DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	ASH-09BIF	2,6 / 2,8	R32	28 - 39	790x275x200 / 9	52	776x540x320 / 29,5	693	832
	ASH-13BIF	3,5 / 3,7	R32	31 - 42	845x289x209 / 10,5	53	848x596x320 / 31	727	873
	ASH-18BIF	5,1 / 5,3	R32	34-49	970x300x224 / 13,5	56	899x596x378 / 39	1 079	1 295
	ASH-24BIF	6,5 / 6,5	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	58	955x700x396 / 52,5	1 279	1 535
FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790x275x200 / 9,0	50	776x540x320 / 27,5	693	832
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845x289x209 / 10,5	52	848x596x320 / 31,0	727	873
	ASH-18BIF2	5,1 / 5,3	R32	34-49	970x300x224 / 13,5	56	899x596x378 / 39,0	1 079	1 295
	ASH-24BIF2	6,5 / 6,5	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	58	955x700x396 / 52,5	1 279	1 535
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE									
	ASH-09BIS/W	2,7 / 2,9	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	812	974
	ASH-13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	53	848x596x320 / 33,5	826	991
	ASH-18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	57	955x700x396 / 45,0	1 106	1 327
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	955x700x396 / 53,0	1 309	1 571
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, ČIERNE PREVEDENIE									
	ASH-09BIS/B	2,7 / 2,9	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	812	974
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	53	848x596x320 / 33,5	826	991
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	57	955x700x396 / 45,0	1 106	1 327
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	955x700x396 / 53,0	1 309	1 571
ROCKY DC INVERTER SERIE - NEW									
	ASH-09AIR3	2,5 / 2,8	R410A	28-38	790x265x174 / 9,0	50	776x540x320 / 27,0	454	545
	ASH-12AIR3	3,2 / 3,4	R410A	28-39	790x265x174 / 9,0	51	842x596x320 / 31,0	485	581
ELEMENT DC INVERTER SERIE									
	ASH-09AIE2	2,6 / 2,8	R410A	24-41	770x283x201 / 8,0	51	776x540x320 / 28,0	489	586
	ASH-12AIE2	3,5 / 3,8	R410A	25-42	770x283x201 / 9,0	53	776x540x320 / 29,0	512	614
	ASH-18AIE2	5,3 / 5,6	R410A	35-49	865x305x215 / 12,0	55	963x700x396 / 46,0	824	989
	ASH-24AIE2	6,5 / 7,0	R410A	39-51	1007x315x219 / 14,0	58	1000x790x427 / 55,5	959	1 151








CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 10.04.2018

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
ZOOM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	ASH-09AIZ	2,6 / 2,8	R410A	26-39	790x275x200 / 9,0	52	776x540x320 / 28,0	602	722
	ASH-18AIZ	5,1 / 5,3	R410A	36-46	970x300x224 / 13,5	56	955x700x396 / 45,0	946	1 135
	ASH-24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	60	955x700x396 / 53,0	1 084	1 301
KITE DC INVERTER SERIE - WIFI AKO VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO									
	ASH-09AIK	2,6 / 2,9	R410A	20-40	716x300x193 / 7,0	55	770x555x300 / 26,6	603	723
	ASH-13AIK	3,5 / 3,8	R410A	24-41	804x300x193 / 7,7	56	800x554x333 / 29,1	644	773
	ASH-18AIK	5,3 / 5,6	R410A	27-45	964x325x222 / 10,1	58	800x554x333 / 37,8	975	1 170
ARCTIC DC INVERTER SERIE									
	ASH-13AIA1 PT	3,5 / 3,6	R410A	20-43	860x305x170 / 11,5	52	899x596x378 / 44,5	1 348	1 617
	ASH-18AIA1 PT	5,3 / 5,3	R410A	22-46	960x320x205 / 14,0	56	955x700x396 / 51,0	1 404	1 685
CONSOLE SPLIT SETY									
	ASP-09AI	2,7 / 2,8	R410A	23-40	700x215x600 / 15,5	52	776x540x320 / 31	775	930
	ASP-12AI	3,5 / 3,7	R410A	25-42	700x215x600 / 15,5	52	776x540x320 / 32	836	1 003
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700x215x600 / 15,5	57	955x700x396 / 46	1 032	1 238
TOWER SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	AST-24AI	7,2 / 7,5	R410A	49/45/42/39	507x1770x320 / 40	60	955x700x396 / 54	1 510	1 812
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY									
MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VO VÝBAVE PRE MODELY 09 / 12 / 18 / 24									
	MV-H07BIF	2,1 / 2,6	R32	26-39	790x275x200 / 9,0	-	-	184	220
	MV-H09BIF	2,7 / 2,8	R32	24-41	790x275x200 / 9,0	-	-	221	265
	MV-H12BIF	3,5 / 3,7	R32	26-42	845x289x209 / 10,5	-	-	237	285
	MV-H18BIF	4,6 / 5,2	R32	31-45	970x300x224 / 13,5	-	-	321	386
	MV-H24BIF	6,2 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	399	479
MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNO PARAPETNÉ JEDNOTKY									
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x235x665 / 25,0	-	-	435	522
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x235x665 / 25,0	-	-	461	553
	MV-F18BI	5,2 / 5,3	R32	26-38	870x235x665 / 25,5	-	-	492	591
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	27-38	1200x235x665 / 33,0	-	-	588	705
MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-37	700x615x200 / 21,0	-	-	362	435
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-39	700x615x200 / 22,0	-	-	377	453
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-41	900x615 x200/ 26,0	-	-	438	526
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-42	1100x615 x200/ 30,0	-	-	542	651





CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 10.04.2018

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
MULTI VYRIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY									
	MV-C12BI	3,5 / 4,0	R32	34-44	596×596×240 / 20,0	-	panel 670×670×50 / 3,5	447	536
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596×596×240 / 20,0	-	panel 670×670×50 / 3,5	458	549
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840×840×240 / 26,0	-	panel 950×60×950 / 7,0	652	782
MULTI VARIABLE SERIE - KONZOLOVÉ JEDNOTKY									
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700×600×215 / 15,5	-	-	361	433
	MV-P12BI	3,5 / 3,75	R32	25-42	700×600×215 / 15,5	-	-	363	436
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700×600×215 / 15,5	-	-	374	449
MULTI VARIABLE SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY									
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899×378×596 / 43,0	830	996
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899×378×596 / 43,0	901	1 082
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955×396×700 / 55,0	1 148	1 377
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980×427×790 / 68,0	1 299	1 559
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980×427×790 / 69,0	1 397	1 676
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087×440×1103 / 90,0	1 823	2 187
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087×440×1103 / 90,0	2 128	2 554
MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE PRE MODELY 09 / 12 / 18									
	MS-H07AIZ	2,1 / 2,6	R410A	26-38	790×275×200 / 9,0	-	-	194	233
	MS-H09AIZ	2,6 / 2,8	R410A	26-39	790×275×200 / 9,0	-	-	234	281
	MS-H12AIZ	3,5 / 3,7	R410A	26-42	845×289×209 / 10,0	-	-	249	299
	MS-H18AIZ	5,1 / 5,3	R410A	36-46	970×300×224 / 13,5	-	-	330	396
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078×325×246 / 17,0	-	-	428	513
MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - WALL INDOOR UNITS SYMPHONY									
	MS-H09AISW PT	2,6 / 2,8	R410A	25-38	860×299×153 / 9,5	-	-	283	340
	MS-H12AISW PT	3,5 / 3,8	R410A	26-39	896×320×159 / 11,5	-	-	306	367
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - CONSOLE VNÚTORNÉ JEDNOTKY									
	MS-P09AI	2,6 / 2,8	R410A	26-40	700×600×215 / 15,0	-	-	381	457
	MS-P12AI	3,5 / 3,8	R410A	32-42	700×600×215 / 15,0	-	-	398	477
	MS-P18AI	5,3 / 5,8	R410A	35-48	700×600×215 / 15,0	-	-	407	488
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING VNÚTORNÉ JEDNOTKY									
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220×700×225 / 40,0	-	-	402	482
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220×700×225 / 40,0	-	-	423	507
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220×700×225 / 45,0	-	-	445	534
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220×700×225 / 45,0	-	-	624	749








CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 10.04.2018

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - DUCT VNÚTORNÉ JEDNOTKY										
	MC-D09AI	2,5 / 2,8	R410A	31-37	700x200x615 / 22,0	-	-	359	431	
	MC-D12AI	3,5 / 3,9	R410A	32-39	700x200x615 / 23,0	-	-	396	475	
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	443	531	
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	612	734	
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - CASSETTE VNÚTORNÉ JEDNOTKY										
	MC-C12AI	3,5 / 4,0	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x50x650 / 2,5	461	553	
	MC-C18AI	4,5 / 5,5	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x60x650 / 2,5	482	578	
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	623	748	
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY										
	MS-E14AIN	4,1 / 4,4	R410A	-	-	55	899x596x378 / 43,0	893	1 071	
	MS-E18AIN	5,2 / 5,4	R410A	-	-	56	963x700x396 / 50,0	998	1 198	
	MS-E21AIN	6,1 / 6,5	R410A	-	-	56	963x700x396 / 62,0	1 116	1 339	
	MS-E24AIN	7,1 / 8,5	R410A	-	-	58	1001x790x427 / 68,0	1 373	1 647	
	MS-E28AIN	8,0 / 9,3	R410A	-	-	58	1001x790x427 / 68,0	1 479	1 775	
	MS-E36AI	10,5 / 12,0	R410A	-	-	57	1015x1103x440 / 94,0	1 855	2 226	
	MS-E42AI	12,1 / 13,0	R410A	-	-	54	1015x1103x440 / 95,0	2 194	2 633	
	MS-E48AIN	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	3 242	3 890	
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	3 433	4 119	
	DB2-19SB	Distribučný box pre 2 vnútorné jednotky, priame vývody k pripojeniu							245	294
	DB3-19SB	Distribučný box pre 3 vnútorné jednotky, priame vývody k pripojeniu							288	345
DB5-16AF	Distribučný box pre 5 vnútorných jednotiek, priame vývody flare							453	543	
MS-01B1	Refnet							34	41	
PARAPETNO PODSTROPNÉ JEDNOTKY										
NEW UNI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING INDOOR UNIT					KOMBINOVATEĽNÉ S DC OUTDOOR UNITS ASGE-xxAIN WK					
	ASF-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 39,0	-	-	435	523	
	ASF-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	450	540	
	ASF-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	32-44	1220x700x225 / 39,0	-	-	452	543	
	ASF-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-49	1220x700x225 / 40,0	-	-	576	691	
	ASF-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	46-54	1420x700x245 / 48,0	-	-	750	900	
	ASF-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	47-55	1420x700x245 / 50,0	-	-	791	949	
	ASF-48AIN	14,0 / 16,0	R410A	46-57	1700x700x245 / 59,0	-	-	888	1 066	
	ASF-60AIN	16,0 / 17,0	R410A	46-58	1700x700x245 / 59,0	-	-	924	1 109	







CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 10.04.2018

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
FLOOR-CEILING UNI ON / OFF								NUTNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE	
	ASFU-48AN	13,2 / 14,5	R410A	52-58	1590x695x238 / 48,0	-	-	649	778
KAZETOVÉ JEDNOTKY									
NEW UNI DC INVERTER SERIE - CASSETTE INDOOR UNIT					KOMBINOVATEĽNÉ S DC OUTDOOR UNITS ASGE-xxAIN WK				
	ASC-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	428	514
	ASC-18AIN	5,0 / 5,5	R410A	37-47	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	443	531
	ASC-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	38-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x65x950 / 7,0	576	691
	ASC-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	43-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x65x950 / 7,0	726	871
	ASC-42AIN	11,0 / 12,5	R410A	43-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x65x950 / 7,0	784	941
	ASC-48AIN	14,0 / 16,0	R410A	41-53	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	958	1 150
	ASC-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	977	1 173
CASSETTE UNI ON / OFF									
	ASCU-48AN	13,2 / 14,5	R410A	48-53	840x840x320 / 32,0	-	-	656	787
CASSETTE ON / OFF SADA									
	ASC-60A	16,0 / 17,6	R410A	47-55	840x840x300 / 32,0	63	938x1369x392 / 111,1	2 945	3 534
KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
NEW UNI DC INVERTER SERIE - DUCT INDOOR UNIT					KOMBINOVATEĽNÉ S DC OUTDOOR UNITS ASGE-xxAIN WK				
	ASD-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-36	925x250x665 / 26,0	-	-	392	470
	ASD-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	28-37	1035x265x720 / 33,0	-	-	450	540
	ASD-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	462	554
	ASD-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	480	576
	ASD-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	709	851
	ASD-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	779	934
	ASD-48AIN	14,0 / 15,5	R410A	45-55	1340x350x750 / 56,0	-	-	937	1 125
	ASD-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	46-56	1340x350x750 / 56,0	-	-	1 131	1 357
DUCT UNI ON / OFF					NUTNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE				
	ASDU-48AN	13,2 / 14,5	R410A	46-53	1226x290x775 / 57,0	-	-	583	700
	ASDU-60A	16,0 / 18,5	R410A	48-53	1126x330x815 / 66,0	-	-	671	806
HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DELENÁ KLIMATIZÁCIA SET									
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470x512x775 / 83,0	59	1120x528x1558 / 147,0	5 972	7 167



CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 10.04.2018

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
NEW UNI DC INVERTER OUTDOOR UNITS ASGE-xxAIN WK									
	ASGE-09AIN WK	2,7 / 2,9	R410A	-	-	52	850x540x320 / 34,0	935	1 122
	ASGE-12AIN WK	3,5 / 3,8	R410A	-	-	52	850x540x320 / 34,0	965	1 158
	ASGE-18AIN WK	5,0 / 5,6	R410A	-	-	56	955x700x395 / 47,0	1 036	1 243
	ASGE-24AIN WK	7,0 / 8,0	R410A	-	-	57	980x790x425 / 67,0	1 261	1 513
	ASGE-36AIN WK	10,0 / 12,0	R410A	-	-	63	1105x1100x440 / 92,0	2 005	2 407
	ASGE-36AIN-3 WK	10,0 / 12,0	R410A	-	-	63	1105x1100x440 / 98,0	2 047	2 456
	ASGE-42AIN-3 WK	11,5 / 13,5	R410A	-	-	64	960x1350x410 / 108,0	2 332	2 799
	ASGE-48AIN-3 WK	14,0 / 15,5	R410A	-	-	64	1342x900x412 / 114,0	2 663	3 196
	ASGE-60AIN-3 WK	16,0 / 16,5	R410A	-	-	68	1085x1365x425 / 126,0	2 868	3 441
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY UNI ON / OFF									
	ASGE-48AN WK	13,2 / 14,5	R410A	-	-	63	1032x1250x412 / 112,0	1 342	1 611
	ASGE-60A WK	16,0 / 18,5	R410A	-	-	64	1032x1250x412 / 123,0	1 640	1 968
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY									
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY									
	ASE-76AH	22,0 / 25,0	R410A	-	-	65	1260x908x700 / 174,0	3 775	4 530
	ASE-96AH	28,0 / 31,0	R410A	-	-	65	1260x908x700 / 187,0	4 107	4 929
	ASE-120AH	35,0 / 38,0	R410A	-	-	69	1255x908x700 / 201,0	4 583	5 499
	ASE-150AH	44,0 / 47,0	R410A	-	-	70	1250x1615x765 / 288,0	6 774	8 129
STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ AUTOMOBILY									
STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ AUTOMOBILY									
	ASV-25A	2,5 / 2,2	R410A	37-58	667x497x96 / 5,5	65	1018x650x259 / 41,0	1 082	1 299
	ASV-35A	3,5 / 3,2	R410A	39-55	667x497x96 / 5,5	65	1018x650x259 / 41,0	1 242	1 490
OKENNÉ KLIMATIZÁCIE									
OKENNÉ KLIMATIZÁCIE									
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	396	475
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	435	521
MOBILNÉ JEDNOTKY									
MOBILE SERIE									
	AMC-11AN	3,0 / 3,0	R410A	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	366	439
	AMC-14AN	4,0 / 4,0	R410A	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	416	499

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 10.04.2018

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
	CFO-16E	16	R134A	43-45	353x496x225 / 12,0	220-240/50	-	179	215
	CFO-20N	20	R134A	41-45	343x523x270 / 14,5	220-240/50	-	208	249
	CFO-45E	45	R410A	44-46	515x510x238 / 18,5	220-240/50	-	299	359
ČISTIČKY VZDUCHU									
ČISTIČKA VZDUCHU									
	SP-240A	Viacnásobná filtrácia, plnohodnotná ionizácia, funkcia zvlhčovania vzduchu, automatická detekcia kvality vzduchu, časovač 0,5-24 hod., autoreštart, diaľkové ovládanie, určené pre plochu 15-22m ²						214	257
	SP-300A	Viacnásobná filtrácia vzduchu, generátor záporných iónov, automatická detekcia kvality vzduchu, časovač, autoreštart, diaľkové ovládanie, určené pre plochu 20-30m ²						206	247
PRÍSLUŠENSTVO									
PRÍSLUŠENSTVO									
	SWM-01	Wifi modul pre KITE serie						30	37
	KJR-120G	Centrálny ovládač pre KITE serie s integrovaným teplot. senzorom –riadenie až 16 jednotiek, týždenný časovač						80	96
	SPB-01	ON / OFF interface, Alarm port pre KITE serie						35	42
	SWM-02	Wifi modul pre CONSOLE serie						30	37
	SWC-02	Drôtový ovládač pre FOCUS serie						60	72
	SCC-16	Centrálny ovládač pre NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						74	89
	SCC-16K	Kábel pre SCC-16, objednávať podľa počtu spájaných jednotiek + 1 ks						1	1,3
	SDM-01	Dverový spínací modul pre NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						46	56
	SND-01	Nástenný displej s IR prijímačom pre ASD-xxAIN						14	17
	SDC-01	Prevodník pre priamy monitoring jednotiek NEW UNI DC inv. a tep. čerpadiel Stherm2						46	56
	SIC-01	Priemyselný prevodník pre dlhodobější monitoring jednotiek NEW UNI DC inv. a TČ Stherm2						310	372
	SCMI-01	Riadiaci modul pre priame výpary, kondenzačné jednotky ASGE- xx AIN WK						382	458
	PT5-18M	Tlakové čidlo pre SCMI-01						151	181
	PT4-M15	Kábel 1,5m k tlakovému čidlu PT5-18M						18	21
	FMD-01	Riadenie ventilátora NEW UNI DC INVERTER vnútorných jednotiek - s SCMI-01 kombináciou						44	53
	FMD-02	Riadenie otáčok ventilátora vonkajších jednotiek zo série NEW UNI DC INVERTER (ASGE-xxAIN WK a ASGE-xxANI-3WK)						56	68
	FMD-03	Riadenie otáčok ventilátora vnútorných jednotiek ASD-48AIN, ASD-60AIN						44	53
	G2SM	GSM modul pre SCMI						220	264
	G2S	GSM infra ovládanie						200	239

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 10.04.2018

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
	K-1	Konzola uni-sada pre klimatizácie 900x500m/ max 90 kg, antivibračný set, pozink + lak						21	25
	AK-15A	Sada pre okennú / nástennú montáž k AMC-11AN a AMC-14AN						51	61
	AMC-WK	Nástenný set pre ukotvenie hadice odvodu teplého vzduchu pred otvorom v stene. K použitiu pre mobilné klimatizácie AMC-11AN, AMC-14AN a AMC-15A.						7	9
	AMC-WINK	Okenný set pre ukotvenie hadice odvodu teplého vzduchu v okne. K použitiu pre mobilné klimatizácie AMC-11AN, AMC-14AN a AMC-15A.						9	10
	WK-400A	Okenný set WK-400A je určený pre všetky lokálne klimatizácie SINCLAIR, pre inštaláciu do pootvoreného okna, zabraňuje vstupu teplého vzduchu späť do miestnosti, fixuje hadicu pre odvod teplého vzduchu, celková dĺžka 400 mm, pás suchého zipsu k prichyteniu						15	17
	SPF-300	Sada filtrov pre SP-300A						75	90
	SPDF-240	Sada prachových filtrov (držiak prachových filtrov 1 ks, plastový antiseptický 1 ks, modul s wolfrámovým vláknom 1 ks, elektrostatický 2 ks, bavlnený LTC katalytický 2 ks, HEPA/HIMOP 1 ks, uhlíkový 1 ks) pre čističku vzduchu SP-240A						69	83
	SPWF-240	Sada filtrov pre zvlhčovanie (vanička 1ks, vodný filter 1 ks, dezinfekcia 1ks) pre čističku vzduchu SP-240A						23	28
PRÍSLUŠENSTVO									
	SAF-OPWC1	Katechinový filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						2,54	3,05
	SAF-OPWC2	Katechinový filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						2,54	3,05
	SAF-OPWA1	Filter s aktívnym uhlíkom pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						2,54	3,05
	SAF-OPWA2	Filter s aktívnym uhlíkom len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						2,54	3,05
	SAF-OPWA3	Filter s aktívnym uhlíkom len pre jednotky zo série KITE						2,54	3,05
	SAF-OPWB1	Biologický antibakteriálny filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kit						2,54	3,05
	SAF-OPWB2	Biologický antibakteriálny filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						2,54	3,05
	SAF-OPWB3	Biologický antibakteriálny filter len pre jednotky zo série KITE						7,61	9,13
	SAF-OPWS1	Filter s iónmi striebra pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						2,54	3,05
	SAF-OPWS2	Filter s iónmi striebra len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						2,54	3,05
	SAF-OPWS3	Filter s iónmi striebra len pre jednotky zo série KITE						5,08	6,10
	SAF-OPWE1	Elektrostatický filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						2,54	3,05
	SAF-OPWE2	Elektrostatický filter len pre ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						2,54	3,05
	SAF-OPWE3	Elektrostatický filter len pre jednotky zo série KITE						7,61	9,13
	SAF-OPWP1	Fotokatalytický filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						2,54	3,05
	SAF-OPWP2	Fotokatalytický filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						2,54	3,05
	SAF-OPWP3	Fotokatalytický filter len pre jednotky zo série KITE						7,61	9,13
	SAF-OPWK	Katalytický filter len pre jednotky zo série KITE						2,54	3,05

Uvedené ceny platia pre odber tovaru u dodávateľa.

Zmena cien vyhradená.