















CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 01.04.2020

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
NÁSTENNÉ JEDNOTKY									
RAY DC INVERTER SERIE									
	ASH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	776×540×320 / 29,5	487	585
	ASH-12BIR	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	53	848×596×320 / 31,0	522	627
VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	782×540×320 / 29,5	550	660
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	52	848×596×320 / 31,0	583	699
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	36-49	970×300×224 / 13,5	54	848×596×320 / 34,0	849	1 018
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	1 063	1 276
FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790×275×200 / 9,0	50	776×540×320 / 27,5	703	843
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845×289×209 / 10,5	52	848×596×320 / 31,0	763	916
	ASH-18BIF2	5,1 / 5,3	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	56	899×596×378 / 39,0	1 127	1 352
	ASH-24BIF2	6,5 / 6,5	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	58	963×700×396 / 53,5	1 347	1 616
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE									
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	822	986
	ASH-13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	862	1 034
	ASH-18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	1 195	1 434
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	1 432	1 719
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, ČIERNE PREVEDENIE									
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	822	986
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	862	1 034
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	1 195	1 434
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	1 432	1 719
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE									
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	1 151	1 381
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	1 228	1 474
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	1 518	1 821
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	1 660	1 992
CONSOLE SPLIT - WIFI VO VÝBAVE									
	ASP-09AI	2,7 / 2,8	R410A	23-40	700×215×600 / 15,5	52	776×540×320 / 31	823	988
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	1 186	1 423








CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 01.04.2020

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
CONSOLE SPLIT - WIFI VO VÝBAVE									
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	827	992
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	969	1 163
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	1 180	1 416
TOWER SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	AST-24AI	7,2 / 7,5	R410A	39-49	507×1771×320 / 40	60	955×700×396 / 54	1 406	1 687
TOWER SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	AST-24BI	7,2 / 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50	61	1026×455×735 / 58	1 409	1 690
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY									
MULTI VARIABLE FOCUS SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	MV-H07BIF	2,1 / 2,6	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	206	248
	MV-H09BIF	2,6 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	225	271
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845×289×209 / 10,5	-	-	265	319
	MV-H18BIF	5,1 / 5,2	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	-	-	342	411
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	-	-	421	505
MULTI VARIABLE SPECTRUM SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE									
	MV-H09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	290	348
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	296	355
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	394	472
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	453	544
MULTI VARIABLE SPECTRUM SERIE - WIFI VO VÝBAVE, ČIERNE PREVEDENIE									
	MV-H09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	290	348
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	296	355
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	394	472
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	453	544
MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNO PARAPETNÉ JEDNOTKY									
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870×665×235 / 25,0	-	-	401	481
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870×665×235 / 25,0	-	-	424	509
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870×665×235 / 25,5	-	-	455	546
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200×665×235 / 33,0	-	-	559	671








CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 01.04.2020

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	360	432
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	375	449
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	431	517
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	534	640
MULTI VYRIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY									
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	436	524
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	448	537
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	680	816
MULTI VARIABLE SERIE - KONZOLOVÉ JEDNOTKY									
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	358	429
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	360	432
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	372	446
MULTI VARIABLE SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY									
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	871	1 045
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	907	1 088
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955x700x396 / 55,0	1 128	1 353
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 68,0	1 367	1 640
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 69,0	1 436	1 723
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	1 968	2 361
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	2 132	2 559
MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE									
	MS-H18AIZ	5,1 / 5,3	R410A	36-46	970x300x224 / 13,5	-	-	309	370
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	393	472
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING VNÚTORNÉ JEDNOTKY									
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	346	415
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	364	437
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	379	455
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	528	633
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - DUCT VNÚTORNÉ JEDNOTKY									
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	373	448
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	513	615




CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 01.04.2020

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - CONSOLE VNÚTORNÉ JEDNOTKY									
	MS-P12AI	3,5 / 3,8	R410A	32-42	700x600x215 / 15,0	-	-	337	404
	MS-P18AI	5,3 / 5,8	R410A	35-48	700x600x215 / 15,0	-	-	340	408
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - CASSETTE VNÚTORNÉ JEDNOTKY									
	MC-C18AI	4,5 / 5,5	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x60x650 / 2,5	407	489
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	531	638
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY									
	MS-E48AIN	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	3 051	3 661
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	3 205	3 846
	DB2-19SB	Distribučný box pre 2 vnútorné jednotky, priame vývody k pripojeniu						221	265
	DB3-19SB	Distribučný box pre 3 vnútorné jednotky, priame vývody k pripojeniu						260	312
	DB5-16AF	Distribučný box pre 5 vnútorných jednotiek, priame vývody flare						380	456
	MS-01B1	Refnet						27	33
PARAPETNO PODSTROPNÉ JEDNOTKY									
UNI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING INDOOR UNIT					KOMBINOVATEĽNÉ S DC OUTDOOR UNITS ASGE-xxAIN WK				
	ASF-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 38,0	-	-	486	583
	ASF-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	502	602
KAZETOVÉ JEDNOTKY									
UNI DC INVERTER SERIE - CASSETTE INDOOR UNIT					KOMBINOVATEĽNÉ S DC OUTDOOR UNITS ASGE-xxAIN WK				
	ASC-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	478	574
	ASC-42AIN	11,0 / 12,5	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	824	989
	ASC-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	1 026	1 231
KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
UNI DC INVERTER SERIE - DUCT INDOOR UNIT					KOMBINOVATEĽNÉ S DC OUTDOOR UNITS ASGE-xxAIN WK				
	ASD-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	494	593
	ASD-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	515	618
	ASD-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	763	916
	ASD-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	836	1 004
HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DELENÁ KLIMATIZÁCIA SET									
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470x512x775 / 83,0	59	1120x1558x528 / 148,0	6 265	7 518







CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 01.04.2020

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY									
UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY					KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI				
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	460	552
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	481	577
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	616	740
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	644	772
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	697	836
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	855	1 026
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	944	1 133
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	1 001	1 201
KAZETOVÉ JEDNOTKY									
UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY					KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI				
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	519	623
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	549	659
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	712	855
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	751	901
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	827	993
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	904	1 085
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	1 118	1 342
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	1 124	1 349
KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
UNI SPLIT SERIE- KANÁLOVÉ JEDNOTKY					KOMBINOVATEĽNÉ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI				
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200x450 / 20,0	-	-	469	562
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200x450 / 26,0	-	-	522	626
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220x450 / 31,0	-	-	581	697
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220x450 / 31,0	-	-	590	708
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300x700 / 41,0	-	-	775	930
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300x700 / 50,0	-	-	816	980
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300x700 / 50,0	-	-	1 030	1 236
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300x700 / 57,0	-	-	1 224	1 468




CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 01.04.2020

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
VONKAJŠIE JEDNOTKY									
UNI SPLIT VONKAJŠIE JEDNOTKY ASGE-xxBI									
 	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	831	997
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	887	1 064
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	1 171	1 405
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	1 405	1 687
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	1 876	2 251
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	2 061	2 473
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	2 202	2 643
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	2 492	2 991
	ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	2 702	3 243
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY									
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY									
	ASE-96AH	28,1 / 31,1	R410A	-	-	68	1255 x 908 x 700 / 187,0	4 927	5 912
STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ AUTOMOBILY									
STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ AUTOMOBILY									
	ASV-25AS	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	1 285	1 542
	ASV-35AS	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	1 459	1 751
OKENNÉ KLIMATIZÁCIE									
OKENNÉ KLIMATIZÁCIE									
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	500	600
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	557	669
LODNÉ KLIMATIZÁCIE									
LODNÉ KLIMATIZÁCIE									
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	1 245	1 494
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	1 345	1 615
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	1 420	1 704
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	1 487	1 784
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	2 533	3 040

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 01.04.2020

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
MOBILNÉ KLIMATIZÁCIE									
MOBILNÉ KLIMATIZÁCIE									
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	413	495
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	454	545
	MODEL	Odvlhčovanie l/24 hodín	Typ chladiva	Hlučnosť jednotky dB(A)	Rozmery jednotky / hmotnosť (kg)	Napätie/ Frekvencia V/Hz		PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
	CFO-16P	16	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	162	194
	CFO-20P	20	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	227	272
	CFO-40P	40	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	292	350
ČISTIČKY VZDUCHU									
	SP-45A	Viacnásobná filtrácia vzduchu, generátor záporných iónov, automatická detekcia kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určené pre plochu 10-45 m2						178	214
PRÍSLUŠENSTVO									
PRÍSLUŠENSTVO									
	SWM-01	Wifi modul pre KITE serie						30	36
	KJR-120G	Centrálny ovládač pre KITE serie s integrovaným teplot. senzorom –riadenie až 16 jednotiek, týždenný časovač						80	96
	SPB-01	ON / OFF interface, Alarm port pre KITE serie						35	42
	SWM-02	Wifi modul pre CONSOLE serie						32	39
	SWM-04	Wifi modul pre jednotky RAY série						32	39
	SWC-02	Drôtový ovládač pre FOCUS serie						58	69
	XK-19	Nástenný ovládač pre série FOCUS, POCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						64	77
	SC-H01	Kábel pre prepojenie R32 nástenných jednotiek alebo MULTI VARIABLE nástenných konzolových jednotiek alebo split konzolových jednotiek s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						11	13
	SC-CDF	Kábel pre prepojenie kanálových, kazetových alebo podstrojno-parapetných jednotiek zo série MULTI VARIABLE ss nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						11	13
	SDT-ASH	Diagnostické zariadenie pre nástenné jednotky ASH-xxBI						148	178
	SDT-MV	Diagnostické zariadenie pre Multi Splitové klimatizácie						234	281

CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 01.04.2020

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
	SAI-01	Alarm interface určený pre všetky split nástenné jednotky						311	373
	SWM-03	Wifi modul pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série						39	47
	SWC-03	Drôtový ovládač s týždenným časovačom pre UNI SPLIT sériu						76	92
	SCC-16	Centrálny ovládač pre NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						72	87
	SCC-16K	Kábel pre SCC-16, objednávať podľa počtu spájaných jednotiek + 1 ks						2	1,9
	SCC-36	Centrálny ovládač až pre 36 vnútorných jednotiek						446	535,1
	SCC-36K	Kábel pre SCC-36. Potrebné pri pripojovaní k MULTI VARIABLE, R32 nástenným alebo split kopuzolovým jednotkám. Objednávajte v množstve 2N-1 (kde N je počet vnútorných jednotiek)						2	1,9
	SMG-01	MODBUS rozhranie pre UMI SPLIT sériu (riadiaci software nie je súčasťou balenia) ďalej musí byť použitý pre všetky vnútorné jednotky UNI SPLIT série pri pripojení k centrálnemu ovládaču SCC-36						10	12,2
	SDM-01	Dverový spínací modul pre NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						45	55
	SND-01	Nástenný displej s IR prijímačom pre ASD-xxAIN						15	17
	SCMI-01.4	Riadiaci modul pre priame výparníky pre kondenzačné jednotky R32 ASGE-xxBI, ASGE-xx-3BI						395	474
	SCMI-01.4x	Riadiaci modul pre priame výparníky pre kondenzačné jednotky R32 ASGE-xxBI, ASGE-xx-3BI /-30°C						395	474
	PT5-18M	Tlakové čidlo pre SCMI-01						151	181
	PT4-M15	Kábel 1,5m k tlakovému čidlu PT5-18M						18	21
	FMD-01	Riadenie ventilátora NEW UNI DC INVERTER vnútorných jednotiek - s SCMI-01 kombináciou						44	52
	FMD-01T	Riadenie otáčok ventilátora pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série s trimerom - v kombinácii s SCMI-01.4						45	54
	FMD-02	Riadenie otáčok ventilátora vonkajších jednotiek zo série NEW UNI DC INVERTER (ASGE-xxAIN WK a ASGE-xxANI-3WK)						55	66
	FMD-03	Riadenie otáčok ventilátora vnútorných jednotiek ASD-48AIN, ASD-60AIN						44	52
	G2S-T	GSM modul, sledovanie prekročenia až 2 limitných teplôt						185	222
	G2S	GSM infra ovládanie						177	213
	K-1	Konzola uni-sada pre klimatizácie 900x500mm/ max 90 kg, antivibračný set, pozink + lak						20	24
	AK-15P	Sada pre použitie mobilnej klimatizácie AMC-11P, AMC-14P mimo chladené / vykurované priestory						39	46
	AMC-WK	Nástenný set pre ukotvenie hadice odvodu teplého vzduchu pred otvorom v stene. K použitiu pre mobilné klim. AMC-11AN, AMC- 14AN a AMC-15A.						7	9
	WK-400A	Okenný set WK-400A je určený pre všetky lokálne klimatizácie SINCLAIR, pre inštaláciu do pootvoreného okna, zabraňuje vstupu teplého vzduchu späť do miestnosti, fixuje hadicu pre odvod teplého vzduchu, celková dĺžka 400 mm, pás suchého zipsu k prichyteniu						19	23
	SPF-300	Sada filtrov pre SP-300A						66	80
	SPDF-240	Sada prachových filtrov (držák prachových filtrov 1 ks, plastový antiseptický 1 ks, modul s wolfrámovým vláknom 1 ks, elektrostatický 2 ks, bavlnený LTC katalýcký 2 ks, HEPA/HIMOP 1 ks, uhlíkový 1 ks) pre čističku vzduchu SP-240A						65	78
	SPWF-240	Sada filtrov pre zvlhčovanie (vanička 1ks, vodný filter 1 ks, dezinfekcia 1ks) pre čističku vzduchu SP-240A						23	28
	SPF-45	Sada filtrov pre čističku vzduchu SP-45A (prachový, HEPA, uhlíkový)						41	49




CENNÍK KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Platnosť od 01.04.2020

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon chladiaci/ vykurovací kW	Typ chladiva	Hlučnosť vnútornej jednotky dB(A)	Rozmery vnútornej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	Hlučnosť vonkajšej jednotky dB(A)	Rozmery vonkajšej jednotky š x v x h (mm)/ hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
PRÍSLUŠENSTVO										
	SAF-OPWC1	Katechínový filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					5,10	6,12		
	SAF-OPWC2	Katechínový filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					5,10	6,12		
	SAF-OPWA1	Filter s aktívnym uhlíkom pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					5,10	6,12		
	SAF-OPWA2	Filter s aktívnym uhlíkom len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					5,10	6,12		
	SAF-OPWA3	Filter s aktívnym uhlíkom len pre jednotky zo série KITE					5,10	6,12		
	SAF-OPWB1	Biologický antibakteriálny filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kit					5,10	6,12		
	SAF-OPWB2	Biologický antibakteriálny filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					5,10	6,12		
	SAF-OPWB3	Biologický antibakteriálny filter len pre jednotky zo série KITE					8,63	10,36		
	SAF-OPWS1	Filter s iónmi striebra pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					5,10	6,12		
	SAF-OPWS2	Filter s iónmi striebra len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					5,10	6,12		
	SAF-OPWS3	Filter s iónmi striebra len pre jednotky zo série KITE					6,67	8,00		
	SAF-OPWE1	Elektrostatický filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					5,10	6,12		
	SAF-OPWE2	Elektrostatický filter len pre ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					5,10	6,12		
	SAF-OPWE3	Elektrostatický filter len pre jednotky zo série KITE					10,98	13,18		
	SAF-OPWP1	Fotokatalytický filter pre všetky nástenné jednotky okrem ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					5,10	6,12		
	SAF-OPWP2	Fotokatalytický filter len pre jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					5,10	6,12		
	SAF-OPWP3	Fotokatalytický filter len pre jednotky zo série KITE					8,63	10,36		
	SAF-OPWK	Katalytický filter len pre jednotky zo série KITE					5,10	6,12		
	SAF-OPWC4	Katechínový filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,10	6,12		
	SAF-OPWA4	Aktívny uhlíkový filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,10	6,12		
	SAF-OPWB4	Biologický filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,10	6,12		
	SAF-OPWS4	Filter s iónmi striebra pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,10	6,12		
	SAF-OPWP4	Fotokatalytický filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,10	6,12		
	SAF-OPWK4	Katalytický filter pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,10	6,12		
	SAF-OPWM4	Filter proti roztočom pre sériu VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					5,10	6,12		

Uvedené ceny platia pre odber tovaru u dodávateľa.

Zmena cien vyhradená.

 - na takto značené výrobky sa neposkytujú žiadne ďalšie zľavy