

























cenník rezidenčných  
klimatizácií 2022






KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
<b>DELENÉ JEDNOTKY</b>											
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOJSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE											
	<b>ASH-09BIS2/W</b>	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 278	1 533
	<b>ASH-13BIS2/W</b>	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 426	1 711
	<b>ASH-18BIS2/W</b>	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 725	2 070
	<b>ASH-24BIS2/W</b>	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 938	2 325
TERREL SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VO VÝBAVE											
	<b>SIH-09BITW</b>	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 /11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	281	337
	<b>SOH-09BIT</b>	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	1.06	4,00	498	597
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>779</b>	<b>934</b>
	<b>SIH-13BITW</b>	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 /11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	302	362
	<b>SOH-13BIT</b>	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 /24,5	1.06	4,00	532	638
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>834</b>	<b>1 000</b>
	<b>SIH-18BITW</b>	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 /13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	383	459
	<b>SOH-18BIT</b>	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 /45	1.06	4,00	940	1 128
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>1 323</b>	<b>1 587</b>
	<b>SIH-24BITW</b>	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 /17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	500	600
	<b>SOH-24BIT</b>	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 /53,5	1.06	4,00	1 087	1 304
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>1 587</b>	<b>1 904</b>
TERREL COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S = Silver, B = Black, C = Champagne - WIFI VO VÝBAVE											
	<b>SIH-09BITx</b>	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 /11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	298	358
	<b>SOH-09BIT</b>	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	1.06	4,00	498	597
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>796</b>	<b>955</b>
	<b>SIH-13BITx</b>	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 /11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	323	387
	<b>SOH-13BIT</b>	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 /24,5	1.06	4,00	532	638
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>855</b>	<b>1 025</b>
	<b>SIH-18BITx</b>	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 /13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	419	503
	<b>SOH-18BIT</b>	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 /45	1.06	4,00	940	1 128
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>1 359</b>	<b>1 631</b>
	<b>SIH-24BITx</b>	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 /17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	537	644
	<b>SOH-24BIT</b>	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 /53,5	1.06	4,00	1 087	1 304
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>1 624</b>	<b>1 948</b>


KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
KEYON SERIES SET INDOOR + OUTDOOR - WIFI VO VÝBAVE											
	<b>SIH-09BIK</b>	2,7 / 2,8	R32	23-40	770×251×190 / 8,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	235	282
	<b>SOH-09BIK</b>	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732×550×330 / 25,0	1.06	4,00	379	455
								<b>SET CENA</b>	<b>4,54</b>	<b>614</b>	<b>737</b>
	<b>SIH-12BIK</b>	3,2 / 3,4	R32	23-41	849×289×215 / 10,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	275	330
	<b>SOH-12BIK</b>	3,2 / 3,4	R32	-	-	52	732×550×330 / 25,0	1.06	4,00	408	489
								<b>SET CENA</b>	<b>5,19</b>	<b>683</b>	<b>819</b>
	<b>SIH-18BIK</b>	4,6 / 5,2	R32	31-44	972×300×225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	344	413
	<b>SOH-18BIK</b>	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732×550×330 / 26,5	1.06	4,00	615	738
								<b>SET CENA</b>	<b>5,19</b>	<b>959</b>	<b>1 151</b>
	<b>SIH-24BIK</b>	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 × 325 × 248 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	394	473
<b>SOH-24BIK</b>	6,2 / 6,5	R32	-	-	58	873×555×376 / 36,5	1.06	4,00	858	1 030	
							<b>SET CENA</b>	<b>5,19</b>	<b>1 252</b>	<b>1 503</b>	
RAY SERIES SET INDOOR + OUTDOOR											
	<b>SIH-09BIR</b>	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	213	255
	<b>SOH-09BIR</b>	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	1.06	4,00	359	430
								<b>SET CENA</b>	<b>4,54</b>	<b>572</b>	<b>685</b>
	<b>SIH-12BIR</b>	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	240	288
	<b>SOH-12BIR</b>	3,2 / 3,4	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	1.06	4,00	365	438
								<b>SET CENA</b>	<b>4,54</b>	<b>605</b>	<b>726</b>
	<b>SIH-18BIR</b>	4,6 / 5,2	R32	31-44	970×300×225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	324	389
	<b>SOH-18BIR</b>	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732×555×330 / 26,5	1.06	4,00	592	710
								<b>SET CENA</b>	<b>5,19</b>	<b>916</b>	<b>1 099</b>
	<b>SIH-24BIR</b>	6,2 / 6,5	R32	26-48	970×300×225 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	376	452
<b>SOH-24BIR</b>	6,2 / 6,5	R32	-	-	57	873×555×376 / 36,5	1.06	4,00	805	966	
							<b>SET CENA</b>	<b>5,19</b>	<b>1 181</b>	<b>1 418</b>	
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, BIELE PREVEDENIE											
	<b>ASH-09BIS/W</b>	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	868	1 042
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE, ČIERNE PREVEDENIE											
	<b>ASH-09BIS/B</b>	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	868	1 042
	<b>ASH-13BIS/B</b>	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	905	1 086
	<b>ASH-24BIS/B</b>	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 496	1 796
VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	<b>ASH-24BIV</b>	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 117	1 340
CONSOL SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	<b>ASP-09BI</b>	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	972	1 166
	<b>ASP-12BI</b>	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 188	1 426
	<b>ASP-18BI</b>	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 480	1 776





KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotka)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY											
<b>NOVINKA</b>	MULTI VARIABLE SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY										
	<b>MV-E14BI2</b>	4,1 / 4,4	R32	-	-	52	745x300x550 / 30,0	1.06	4,00	956	1 147
	<b>MV-E18BI2</b>	5,3 / 5,6	R32	-	-	54	745x300x550 / 32,0	1.06	4,00	1 008	1 209
	<b>MV-E21BI2</b>	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1.06	4,00	1 239	1 487
	<b>MV-E24BI2</b>	7,1 / 8,6	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1.06	4,00	1 477	1 773
	<b>MV-E28BI2</b>	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 51,0	1.06	4,00	1 557	1 869
	<b>MV-E36BI</b>	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	1.06	4,00	2 217	2 660
	<b>MV-E42BI</b>	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	1.06	4,00	2 434	2 920
WALL MOUNTED INDOOR TERREL WHITE - WIFI VO VÝBAVE											
	<b>SIH-09BITW</b>	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	281	337
	<b>SIH-13BITW</b>	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	302	362
	<b>SIH-18BITW</b>	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	383	459
	<b>SIH-24BITW</b>	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	500	600
WALL MOUNTED INDOOR TERREL COLOR x: B = Black, S = Silver, C = Champagne - WIFI VO VÝBAVE											
	<b>SIH-09BITx</b>	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	298	358
	<b>SIH-13BITx</b>	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	323	387
	<b>SIH-18BITx</b>	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	419	503
	<b>SIH-24BITx</b>	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	537	644
WALL MOUNTED INDOOR KEYON - WIFI VO VÝBAVE											
	<b>SIH-07BIK</b>	2,2 / 2,4	R32	22-39	696x251x190 / 7,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	228	274
	<b>SIH-09BIK</b>	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	235	282
	<b>SIH-12BIK</b>	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	275	330
	<b>SIH-18BIK</b>	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	344	413
	<b>SIH-24BIK</b>	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 × 325 × 248 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	394	473
WALL MOUNTED INDOOR RAY											
	<b>SIH-09BIR</b>	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	213	255
	<b>SIH-12BIR</b>	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	240	288
	<b>SIH-18BIR</b>	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	324	389
	<b>SIH-24BIR</b>	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	376	452
MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	<b>MV-H12BIF</b>	3,5 / 3,6	R32	31-42	845x289x209 / 10,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	284	341
	<b>MV-H24BIF</b>	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	464	557
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BIELE PREVEDENIE, WIFI VO VÝBAVE											
	<b>MV-H13BIS/W</b>	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	334	401
	<b>MV-H18BIS/W</b>	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	441	530
	<b>MV-H24BIS/W</b>	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	516	619

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČIERNE PREVEDENIE, WIFI VO VÝBAVE											
	<b>MV-H13BIS/B</b>	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	334	401
	<b>MV-H18BIS/B</b>	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	441	530
	<b>MV-H24BIS/B</b>	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	516	619
MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY											
	<b>MV-P09BI</b>	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	430	516
	<b>MV-P12BI</b>	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	449	539
	<b>MV-P18BI</b>	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	463	556
MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY											
	<b>MV-F09BI</b>	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	561	673
	<b>MV-F12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	568	681
	<b>MV-F18BI</b>	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	599	718
	<b>MV-F24BI</b>	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	756	907
<b>NOVINKA</b>	MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY										
	<b>MV-C12BI2</b>	3,5 / 4,0	R32	28-41	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	585	702
	<b>MV-C18BI2</b>	5,0 / 5,5	R32	28-43	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	599	719
	<b>MV-C24BI</b>	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	4.03 / 5.01	4,04	803	964
MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
	<b>MV-D09BI</b>	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	439	527
	<b>MV-D12BI</b>	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	457	548
	<b>MV-D18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	532	638
	<b>MV-D24BI</b>	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	637	764
HIGH POWER MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY											
	<b>MS-E56AIN</b>	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	1.06	4,00	3 565	4 278
	<b>DB2-19SB</b>	Distribučný box pre 2 vnútorné jednotky						-	-	246	295
	<b>DB3-19SB</b>	Distribučný box pre 3 vnútorné jednotky						-	-	287	345
	<b>DB5-16AF</b>	Distribučný box pre 5 vnútorných jednotiek						-	-	417	500
	<b>MS-01B1</b>	Rozbočovač						-	-	32	38
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY											
	<b>MC-F09AI</b>	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	388	465
	<b>MC-F12AI</b>	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	404	484
	<b>MC-F24AI</b>	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	537	644
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
	<b>MC-D18AI</b>	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	410	493
	<b>MC-D24AI</b>	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	515	618
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY											
	<b>MC-C24AI</b>	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	4.03 / 5.01	4,04	602	723



KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT VONKAJŠIE JEDNOTKY ASGE-XXBI											
	<b>ASGE-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818×596×378 / 37,0	1.06	4,00	903	1 084
	<b>ASGE-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818×596×378 / 39,0	1.06	4,00	952	1 143
	<b>ASGE-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892×698×396 / 53,0	1.06	4,00	1 222	1 466
	<b>ASGE-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920×790×427 / 60,0	1.06	4,00	1 488	1 786
	<b>ASGE-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 83,0	1.06	4,00	2 014	2 417
	<b>ASGE-36BI-3</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 89,0	1.06	4,00	2 266	2 719
	<b>ASGE-42BI-3</b>	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940×820×530 / 95,0	1.06	4,00	2 407	2 889
	<b>ASGE-48BI-3</b>	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940×820×530 / 99,0	1.06	4,00	2 640	3 167
	<b>ASGE-60BI-3</b>	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900×1345×412 / 112,0	-	-	2 878	3 454
KAZETOVÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	<b>ASC-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	33-39	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	632	758
	<b>ASC-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	33-44	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	646	775
	<b>ASC-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	884	1 061
	<b>ASC-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	893	1 072
	<b>ASC-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	964	1 157
	<b>ASC-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 042	1 251
	<b>ASC-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 141	1 369
	<b>ASC-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 224	1 468
PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	<b>ASF-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	565	678
	<b>ASF-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	584	701
	<b>ASF-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	751	902
	<b>ASF-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	766	919
	<b>ASF-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	792	950
	<b>ASF-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 009	1 211
	<b>ASF-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 109	1 331
	<b>ASF-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 169	1 402

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	<b>ASD-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200×450 / 20,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	563	675
	<b>ASD-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200×450 / 26,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	634	761
	<b>ASD-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220×450 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	701	841
	<b>ASD-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220×450 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	723	867
	<b>ASD-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300×700 / 41,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	818	982
	<b>ASD-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300×700 / 50,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	943	1 132
	<b>ASD-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300×700 / 50,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 017	1 221
	<b>ASD-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300×700 / 57,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 183	1 419
NÁSTENNÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - NÁSTENNÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	<b>ASH-24BIH</b>	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 × 325 × 246 / 15,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	478	573
	<b>ASH-36BIH</b>	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350 × 326 × 253 / 18,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	608	730
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DELENÁ KLIMATIZÁCIA - SET											
	<b>ASDH-96AI</b>	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	-	-	6 852	8 222
TOWER SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	<b>AST-24BI</b>	7,2 / 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50	61	1026×455×735 / 58	4.03 / 1.06 / 5.01	8,04	1 925	2 311
OKENNÁ KLIMATIZÁCIA											
	<b>ASW-09BI</b>	2,7 / *	R32	46-50	560×375×710 / 43,0	52-56	-	1.06 / 5.01	4,04	668	801
	<b>ASW-12BI</b>	3,7 / *	R32	46-50	660×428×700 / 50,0	54-58	-	1.06 / 5.01	4,04	752	903
MONOBLOCK SERIE											
	<b>ASM-12PI</b>	3,5 / 2,9	R290	39-47	1000×585×205/43,5	-	-	1.06 / 5.01	4,04	1 842	2 210
STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ VOZY											
	<b>ASV-25AS</b>	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610×485×49 / 2,7	55-65	1018×650×259 / 42,5	4.01 / 1.06 / 5.01	4,54	1 322	1 587
	<b>ASV-35AS</b>	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610×485×49 / 2,7	55-65	1018×650×259 / 42,5	4.01 / 1.06 / 5.01	4,54	1 561	1 873
	<b>ASV-25BS</b>	2,6 / 2,4	R32	43-54	610×485×49 / 2,7	53	1077×720×283 / 35	4.01 / 1.06 / 5.01	4,54	1 162	1 395
	<b>ASV-35BS</b>	3,6 / 3,4	R32	43-54	610×485×49 / 2,7	54	1077×720×283 / 35	4.01 / 1.06 / 5.01	4,54	1 303	1 564

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €		
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH	
LODNÉ KLIMATIZÁCIE												
	<b>ASB-05A</b>	1,1 / 1,4	R410A	58	285×408×295 / 25,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 301	1 561	
	<b>ASB-09A</b>	2,1 / 2,2	R410A	58	380×408×310 / 28,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 443	1 731	
	<b>ASB-12A</b>	3,1 / 3,2	R410A	58	380×420×330 / 33,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 475	1 771	
	<b>ASB-16A</b>	3,2 / 4,0	R410A	62	450×465×330 / 37,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 696	2 035	
	<b>ASB-24A</b>	6,4 / 6,65	R410A	60	595×529×386 / 60,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	2 803	3 363	
MOBILNÉ KLIMATIZÁCIE												
	<b>AMC-11P</b>	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	1.01 / 5.01	5,24	441	529	
	<b>AMC-14P</b>	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	1.01 / 5.01	5,24	486	583	
MOBILNÉ ODVLHČOVAČE VZDUCHU												
	<b>CFO-16P</b>	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	1.05	1,15	174	209	
	<b>CFO-20P</b>	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	1.05	1,15	242	290	
	<b>CFO-40P</b>	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	1.06	4,00	314	377	
ČISTIČKY VZDUCHU												
	<b>SP-45AN</b>	Viacnásobná filtrácia vzduchu, generátor záporných iónov, automatická detekcia kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určené pre plochu 10-45 m <sup>2</sup>							-	-	203	244
	<b>SP-75UV</b>	Viacnásobná filtrácia a čistenie vzduchu, UV technológia pre dezinfekciu, HEPA filter triedy 13, aktívny uhlíkový filter, rýchlosť čistenia vzduchu 600 m <sup>3</sup> za hodinu, generátor záporných iónov, automatická detekcia a indikácia kvality vzduchu, tri rýchlosti ventilátora, turbo/smart/sleep režim, určené pre plochu 10-75m <sup>2</sup>							-	-	298	358
PRÍSLUŠENSTVO												
	<b>SCMI-03S</b>	Riadiaci modul pre striedanie prevádzky jednotiek a stráženie teploty, pre nástenné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série							5.01	0,04	461	554
	<b>SCMI-01.4</b>	Riadiaci modul pre priame výparníky pre kondenzačné jednotky R32 ASGE-xxBI, ASGE-xx-3BI							5.01	0,04	453	544
	<b>SWM-02</b>	Wifi modul pre nástenné jednotky R32 a CONSOLE sériu R410A							5.01	0,04	37	45
	<b>SWM-03</b>	Wifi modul pre vnútorné jednotky zo série UNI SPLIT							5.01	0,04	40	48
	<b>SWM-04</b>	Wifi modul pre nástenné jednotky R32 a CONSOLE sériu R32							5.01	0,04	20	24
	<b>SWC-02</b>	Nástenný ovládač pre nástenné (SIH + SOH), konzolové a multi variabilné klimatizácie							5.01	0,04	88	106
	<b>SWC-03</b>	Nástenný ovládač s týždenným časovačom pre sériu UNI SPLIT							5.01	0,04	78	93
	<b>SWC-04</b>	Nástenný ovládač s WIFI split, multi-split série, vyžaduje kábel + SC-H01 alebo SC-CDF							5.01	0,04	40	48
	<b>SWC-03U</b>	Nástenný ovládač s týždenným časovačom pre sériu UNI SPLIT – upgrade							5.01	0,04	78	93
	<b>XK19</b>	Nástenný ovládač pre nástenné (SIH + SOH), konzolové a multi variabilné klimatizácie							5.01	0,04	65	78
	<b>SAI-01</b>	Diagnostické zariadenie pre splitové nástenné a konzolové delené klimatizácie							5.01	0,04	286	344





KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
	<b>SC-CDF</b>	Kábel pre prepojenie kanálových, kazetových alebo podstropno-parapetných jednotiek zo série MULTI VARIABLE s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						5.01	0,04	11	13
	<b>SC-H01</b>	Kábel pre prepojenie R32 nástenných jednotiek alebo MULTI VARIABLE nástenných alebo konzolových jednotiek alebo split konzolových jednotiek s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						5.01	0,04	11	13
	<b>SCC-16</b>	Centrálny ovládač až pre 16 vnútorných jednotiek						5.01	0,04	84	101
	<b>SCC-16K</b>	Kábel k SCC-16, objednať na počet prepojených jednotiek +1 ks						5.01	0,04	2	2
	<b>SCC-36</b>	Centrálny ovládač až pre 36 vnútorných jednotiek						5.01	0,04	517	621
	<b>SCC-36K</b>	Kábel pre SCC-36. Potrebné pri pripojovaní k MULTI VARIABLE, R32 nástenným alebo split konzolovým jednotkám. Objednávajte v množstve 2N-1 (kde N je počet vnútorných jednotiek)						5.01	0,04	2	2
	<b>SDG-01</b>	Spínací modul pre sériu UNI SPLIT. Umožňuje zapnutie a vypnutie jednotky, vynútené vypnutie jednotky a externé prepnutie medzi režimami chladenia a kúrenia. Medzi výstupnými signálmi nájdete informáciu o chode jednotky, poruchový stav, režim a ďalšie.						5.01	0,04	44	53
	<b>SDT-ASH</b>	Diagnostické zariadenie pre nástenné delené klimatizácie						5.01	0,04	148	178
	<b>SDT-MV</b>	Diagnostické zariadenie pre Multi Splitové klimatizácie						5.01	0,04	235	282
	<b>SBG-01</b>	Bacnet brána pre pripojenie rezidenčných klimatizácií SINCLAIR k systému nadradenému riadeniu pomocou BACNET protokolu. Brána umožňuje zapojenie až 255 vnútorných jednotiek.						5.01	0,04	519	623
	<b>SMG-01</b>	MODBUS rozhranie pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série (riadiaci software nie je súčasťou balenia) ďalej musí byť použitý pre všetky vnútorné jednotky UNI SPLIT série pri pripojení k centrálnemu ovládaču SCC-36						5.01	0,04	15	17
	<b>SMR-03V</b>	Konektor ku dverovému kontaktu						5.01	0,04	2	2
	<b>FMD-01</b>	Riadenie otáčok ventilátora pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série – v kombinácii s SCMI-01.4 okrem jednotiek ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI a ASD-60BI.						5.01	0,04	51	61
	<b>FMD-01T</b>	Riadenie otáčok ventilátora pre vnútorné jednotky UNI SPLIT série s trimerom – v kombinácii s SCMI-01.4 okrem jednotiek ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI a ASD-60BI.						5.01	0,04	54	64
	<b>G2S</b>	GSM infra ovládanie						5.01	0,04	255	306
	<b>G2S-T</b>	GSM modul, sledovanie prekročenia až 2 limitných teplôt						5.01	0,04	266	319
	<b>K-1</b>	Konzola uni-sada pre klimatizácie 900x500mm/ max 90kg, antivibračný set, pozink + lak						-	-	24	24
	<b>K-2</b>	Konzola uni-sada pre klimatizácie, rozmery ramena 400x650x55 mm, nosnosť max 2x 70kg, pozink + lak						-	-	34	41
	<b>AK-15A</b>	Sada pre použitie mobilnej klimatizácie AMC-11AN*, AMC-14AN* mimo chladené / vykurované priestory						-	-	51	62
	<b>AK-15P</b>	Sada pre použitie mobilnej klimatizácie AMC-11P, AMC-14P mimo chladené / vykurované priestory						-	-	51	62
	<b>AMC-WK</b>	Nástenný set pre ukotvenie hadice odvodu teplého vzduchu pred otvorom v stene. K použitiu pre mobilné klimatizácie AMC-11P, AMC-14P, AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.						-	-	14	17
	<b>WK-400A</b>	Okenný set WK-400A je určený pre všetky lokálne klimatizátory SINCLAIR, pre inštalácie do pootvoreného okna, zabraňuje vstupu teplého vzduchu späť do miestnosti, fixuje hadicu pre odvod teplého vzduchu, celková dĺžka 400mm, pás suchého zipsu k prichyteniu						-	-	27	32
	<b>ASV-PA</b>	Plastový adaptér pre strešné klimatizácie. Inštaluje sa medzi vnútornú časť strechy a vonkajšiu jednotku klimatizácie. Vyplňuje rozdiel medzi existujúcim otvorom 400 x 400 mm v streche (po strešnom okne) a odporúčaným otvorom pre montáž 356 x 356 mm.						-	-	54	64

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €		
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH	
	<b>SAF-OPWA4</b>	Aktívny uhlíkový filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	5	6
	<b>SAF-OPWB4</b>	Biologický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	5	6
	<b>SAF-OPWC4</b>	Katechínový filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	5	6
	<b>SAF-OPWK4</b>	Katalytický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	5	6
	<b>SAF-OPWM4</b>	Filter proti roztočom pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	5	6
	<b>SAF-OPWP4</b>	Fotokatalytický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	5	6
	<b>SAF-OPWS4</b>	Filter s iónmi striebra určený pre všetky nástenné a konz. jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série							-	-	7	8
	<b>SPF-300</b>	Filter k čističke vzduchu SP-300A							-	-	76	91
	<b>SPDF-240</b>	Sada prachových filtrov (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističke vzduchu SP-240A							-	-	81	97
	<b>SPWF-240</b>	Sada filtrov pre zvlhčovanie (vanička, vodný filter, dezinfekcia) k čističke vzduchu SP-240A							-	-	0	0
	<b>SPF-75</b>	Filter pre čističku vzduchu SP-75UV (prachový, HEPA 13, uhlíkový filter)							-	-	72	87
	<b>SPF-45N</b>	Sada filtrov pre čističku vzduchu SP-45A/SP-45AN (prachový, HEPA 13, uhlíkový filter)							-	-	63	76

Uvedené ceny platia pre odber tovaru od dodávateľa.

Do uvedených cien je započítaný recyklačný príspevok, t.j. náklady na spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie odpadového elektrozariadenia podľa § 32 odst. 4 písm. c zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

 Na takto označené výrobky sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy.

 Ohľadne dostupnosti sa prosím obráťte na vášho obchodného zástupcu.

\*\* V kategórii elektrozariadení je započítaná vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka a diaľkový ovládač.

*Zmena cien vyhradená.*