
















sinclair®











cenník rezidenčných  
klimatizácií 2023








 **SINCLAIR**  
AIR CONDITIONING










KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnúť. jednotky)	Rozmery (Vnúť. jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH
DELENÉ JEDNOTKY											
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOJSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VO VÝBAVE, BIELE PŘEVEDENIE											
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 540	1 848
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 634	1 961
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	2 045	2 454
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	2 147	2 576
TERREL SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	317	380
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	1.06	4,00	534	640
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>851</b>	<b>1 020</b>
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	325	390
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	1.06	4,00	577	693
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>902</b>	<b>1 083</b>
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	414	497
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	1.06	4,00	1 000	1 200
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>1 414</b>	<b>1 697</b>
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	526	631
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	1.06	4,00	1 134	1 361
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>1 660</b>	<b>1 992</b>
	SIH-18BIT2W	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	409	491
	SOH-18BIT2	5,3 / 5,6	R32	-	-	57	958 × 660 × 402 / 40,5	1.06	4,00	998	1 198
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>1 407</b>	<b>1 689</b>
	SIH-24BIT2W	7,1 / 7,8	R32	27-50	1122 × 329 × 247 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	519	622
	SOH-24BIT2	7,1 / 7,8	R32	-	-	59	958 × 660 × 402 / 41,5	1.06	4,00	1 131	1 358
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>1 650</b>	<b>1 980</b>
TERREL COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S = Silver, B = Black, C = Champagne - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	331	397
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	1.06	4,00	534	640
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>865</b>	<b>1 037</b>
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	343	411
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	1.06	4,00	577	693
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>920</b>	<b>1 104</b>
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	436	524
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	1.06	4,00	1 000	1 200
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>1 436</b>	<b>1 724</b>
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	549	659
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	1.06	4,00	1 134	1 361
							<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>1 683</b>	<b>2 020</b>
	SIH-18BIT2x	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	431	517
	SOH-18BIT2	5,3 / 5,6	R32	-	-	57	958 × 660 × 402 / 40,5	4.02 / 5.01	1,19	998	1 198
							<b>SET CENA</b>		<b>2,38</b>	<b>1 429</b>	<b>1 715</b>
	SIH-24BIT2x	7,1 / 7,8	R32	27-50	1122 × 329 × 247 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	542	650
	SOH-24BIT2	7,1 / 7,8	R32	-	-	59	958 × 660 × 402 / 41,5	4.02 / 5.01	1,19	1 131	1 358
							<b>SET CENA</b>		<b>2,38</b>	<b>1 673</b>	<b>2 008</b>



KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €		
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH
MARVIN SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VO VÝBAVE												
	SIH-09BIMW	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	336	404	
	SOH-09BIM	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732x555x330 / 25,0	4.02 / 5.01	1,19	557	668	
								<b>SET CENA</b>		<b>2,38</b>	<b>893</b>	<b>1 072</b>
	SIH-12BIMW	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	352	422	
	SOH-12BIM	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732x555x330 / 26,0	4.02 / 5.01	1,19	599	718	
								<b>SET CENA</b>		<b>2,38</b>	<b>951</b>	<b>1 140</b>
	SIH-18BIMW	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	444	532	
	SOH-18BIM	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802x555x350 / 31,5	4.02 / 5.01	1,19	1 007	1 208	
								<b>SET CENA</b>		<b>2,38</b>	<b>1 451</b>	<b>1 740</b>
	SIH-24BIMW	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	535	642	
	SOH-24BIM	7,1 / 7,3	R32	-	-	59	958x660x402 / 45,0	4.02 / 5.01	1,19	1 190	1 429	
								<b>SET CENA</b>		<b>2,38</b>	<b>1 725</b>	<b>2 071</b>
MARVIN COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S = Silver, C = Champagne, N = Navy - WIFI VO VÝBAVE												
	SIH-09BIMx	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	366	440	
	SOH-09BIM	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732x555x330 / 25,0	4.02 / 5.01	1,19	557	668	
								<b>SET CENA</b>		<b>2,38</b>	<b>923</b>	<b>1 108</b>
	SIH-12BIMx	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	382	459	
	SOH-12BIM	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732x555x330 / 26,0	4.02 / 5.01	1,19	599	718	
								<b>SET CENA</b>		<b>2,38</b>	<b>981</b>	<b>1 177</b>
	SIH-18BIMx	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	477	573	
	SOH-18BIM	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802x555x350 / 31,5	4.02 / 5.01	1,19	1 007	1 208	
								<b>SET CENA</b>		<b>2,38</b>	<b>1 484</b>	<b>1 781</b>
	SIH-24BIMx	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	565	678	
	SOH-24BIM	7,1 / 7,3	R32	-	-	59	958x660x402 / 45,0	4.02 / 5.01	1,19	1 190	1 429	
								<b>SET CENA</b>		<b>2,38</b>	<b>1 755</b>	<b>2 107</b>
KEYON SERIES SET INDOOR + OUTDOOR - WIFI VO VÝBAVE												
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	257	308	
	SOH-09BIK2	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732x550x330 / 25,0	1.06	4,00	436	524	
								<b>SET CENA</b>		<b>4,54</b>	<b>693</b>	<b>832</b>
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	304	365	
	SOH-12BIK2	3,2 / 3,4	R32	-	-	52	732x550x330 / 25,0	1.06	4,00	454	545	
								<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>758</b>	<b>910</b>
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	365	438	
	SOH-18BIK2	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732x550x330 / 26,5	1.06	4,00	677	812	
								<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>1 042</b>	<b>1 250</b>
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	428	514	
	SOH-24BIK2	6,2 / 6,5	R32	-	-	58	873x555x376 / 36,5	1.06	4,00	952	1 142	
								<b>SET CENA</b>		<b>5,19</b>	<b>1 380</b>	<b>1 656</b>

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútor. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH
RAY SERIES SET INDOOR + OUTDOOR											
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	243	291
	SOH-09BIR2	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	1.06	4,00	410	492
								<b>SET CENA</b>	<b>4,54</b>	<b>653</b>	<b>783</b>
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	255	306
	SOH-12BIR2	3,2 / 3,4	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	1.06	4,00	449	539
								<b>SET CENA</b>	<b>4,54</b>	<b>704</b>	<b>845</b>
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	361	433
	SOH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732x555x330 / 26,5	1.06	4,00	631	757
								<b>SET CENA</b>	<b>5,19</b>	<b>992</b>	<b>1 190</b>
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	419	503
	SOH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	-	-	57	873x555x376 / 36,5	1.06	4,00	855	1 026
								<b>SET CENA</b>	<b>5,19</b>	<b>1 274</b>	<b>1 529</b>
CONSOL SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700x215x600 / 15,5	49	782x540x320 / 27,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 192	1 430
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x215x600 / 15,5	52	848x596x320 / 30,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 317	1 581
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700x215x600 / 15,5	57	955x700x396 / 46	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 637	1 964
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY											
MULTI VARIABLE SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY											
	MV-E14BI2	4,1 / 4,4	R32	-	-	52	745x300x550 / 30,0	1.06	4,00	1 017	1 220
	MV-E18BI2	5,3 / 5,6	R32	-	-	54	745x300x550 / 32,0	1.06	4,00	1 071	1 285
	MV-E21BI2	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1.06	4,00	1 322	1 586
	MV-E24BI2	7,1 / 8,6	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1.06	4,00	1 556	1 868
	MV-E28BI2	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 51,0	1.06	4,00	1 701	2 041
	MV-E36BI2	10,6 / 12,0	R32	-	-	60	1020x826x427 / 72,0	1.06	4,00	2 391	2 869
	MV-E42BI2	12,1 / 13,0	R32	-	-	60	1020x826x427 / 73,0	1.06	4,00	2 714	3 257
WALL MOUNTED INDOOR TERREL WHITE - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	317	380
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	325	390
	SIH-18BIT2W	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	409	491
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	526	631
WALL MOUNTED INDOOR TERREL COLOR x: B = Black, S = Silver, C = Champagne - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	331	397
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	343	411
	SIH-18BIT2x	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	431	517
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	436	524
	SIH-18BIT2x	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	431	517
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	549	659
	SIH-24BIT2x	7,1 / 7,8	R32	27-50	1122 × 329 × 247 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	542	650
VNÚTORNÉ NÁSTENNÉ JEDNOTKY SÉRIE MARVIN, BIELE PŘEVEDENIE - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BIMW	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	336	404
	SIH-12BIMW	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	352	422
	SIH-18BIMW	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	444	532
	SIH-24BIMW	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	535	642

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútr. jednotky)	Rozmery (Vnútrná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH
VNÚTORNÉ NÁSTENNÉ JEDNOTKY SÉRIE MARVIN, FAREBNÉ PŘEVEDENIE - WIFI VI VÝBAVE, varianty: S = Silver, N = Navy, C = Champagne											
	SIH-09BIMx	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	366	440
	SIH-12BIMx	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	382	459
	SIH-18BIMx	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	477	573
	SIH-24BIMx	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	565	678
WALL MOUNTED INDOOR KEYON - WIFI VO VÝBAVE (*SIH-07BIK nemá wifi vo výbave)											
	SIH-07BIK*	2,2 / 2,4	R32	22-39	696x251x190 / 7,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	231	277
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	257	308
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	304	365
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	365	438
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	428	514
WALL MOUNTED INDOOR RAY											
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	243	291
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	255	306
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	361	433
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	419	503
MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	464	557
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BIELE PŘEVEDENIE, WIFI VO VÝBAVE											
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	334	401
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	441	530
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	516	619
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČIERNE PŘEVEDENIE, WIFI VO VÝBAVE											
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	334	401
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	441	530
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	516	619
MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	463	556
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	483	580
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	498	597
MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY											
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	612	734
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	620	744
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	653	783
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	818	981
MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY											
	MV-C12BI2	3,5 / 4,0	R32	28-41	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	642	770
	MV-C18BI2	5,0 / 5,5	R32	28-43	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	656	787
	MV-C24BI2	7,0 / 8,0	R32	37-46	840x840x240 / 29	-	panel 950x52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	931	1 117
MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	439	527
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	457	548
	MV-D18BI2	5,0 / 5,5	R32	40-51	1010x450x200 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	659	791
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	637	764

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútr. jednotky)	Rozmery (Vnútrná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH
<b>KONDENZAČNÉ JEDNOTKY</b>											
<b>NOVINKA</b>	UNI SPLIT VONKAJŠIE JEDNOTKY ASGE-XXBI2										
	<b>ASGE-12BI2</b>	3,5 / 4,0	R32	-	-	48	675×285×553 / 24,5	4.03 / 5.01	4,04	953	1 144
	<b>ASGE-18BI2</b>	5,3 / 5,6	R32	-	-	52	745×300×555 / 30,5	4.03 / 5.01	4,04	1 026	1 231
	<b>ASGE-24BI2</b>	7,1 / 8,0	R32	-	-	55	889×340×660 / 41,5	4.03 / 5.01	4,04	1 338	1 606
<b>UNI SPLIT VONKAJŠIE JEDNOTKY ASGE-XXBI</b>											
	<b>ASGE-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892×698×396 / 53,0	1.06	4,00	1 316	1 579
	<b>ASGE-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920×790×427 / 60,0	1.06	4,00	1 601	1 922
	<b>ASGE-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 83,0	1.06	4,00	2 205	2 646
	<b>ASGE-36BI-3</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 89,0	1.06	4,00	2 442	2 931
	<b>ASGE-42BI-3</b>	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940×820×530 / 95,0	1.06	4,00	2 587	3 104
	<b>ASGE-48BI-3</b>	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940×820×530 / 99,0	1.06	4,00	2 837	3 404
	<b>ASGE-60BI-3</b>	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900×1345×412 / 112,0	-	-	3 111	3 733
<b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>											
<b>NOVINKA</b>	UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI2)										
	<b>ASC-12BI2</b>	3,5 / 4,0	R32	29-35	570×260×570 / 16,5	-	panel 620×47,5×620 / 4,5	1.06	4,00	726	871
	<b>ASC-18BI2</b>	5,3 / 5,8	R32	31-35	570×260×570 / 16,5	-	panel 620×47,5×620 / 4,5	1.06	4,00	742	890
<b>UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)</b>											
	<b>ASC-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	956	1 147
	<b>ASC-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	982	1 178
	<b>ASC-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 061	1 273
	<b>ASC-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 141	1 370
	<b>ASC-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 237	1 484
	<b>ASC-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 326	1 591
<b>PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY</b>											
<b>NOVINKA</b>	UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI2)										
	<b>ASF-12BI2</b>	3,5 / 4,0	R32	24-34	870×665×235 / 24,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	674	809
	<b>ASF-18BI2</b>	5,3 / 5,6	R32	36-40	870×665×235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	712	855
	<b>ASF-24BI2</b>	7,1 / 7,7	R32	35-39	1200×665×235 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	847	1 016
<b>UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)</b>											
	<b>ASF-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	802	962
	<b>ASF-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	816	980
	<b>ASF-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	845	1 014
	<b>ASF-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 080	1 295
	<b>ASF-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 171	1 405
	<b>ASF-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 233	1 479
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>											
<b>NOVINKA</b>	UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI2)										
	<b>ASD-12BI2</b>	3,5 / 4,0	R32	30-33	700×450×200 / 18,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	630	756
	<b>ASD-18BI2</b>	5,3 / 5,6	R32	31-35	1000×450×200 / 24,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	696	836

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH
UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	<b>ASD-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220x450 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	754	905
	<b>ASD-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220x450 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	786	943
	<b>ASD-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300x700 / 41,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	889	1 067
	<b>ASD-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300x700 / 50,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 030	1 236
	<b>ASD-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300x700 / 50,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 153	1 384
	<b>ASD-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300x700 / 57,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 363	1 636
NÁSTENNÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - NÁSTENNÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	<b>ASH-24BIH</b>	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 × 325 × 246 / 15,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	480	576
	<b>ASH-36BIH</b>	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350 × 326 × 253 / 18,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	614	736
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DELENÁ KLIMATIZÁCIA - SET											
	<b>ASDH-96AI</b>	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	-	-	7 477	8 972
TOWER SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	<b>AST-24BI</b>	7,2/ 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50	61	1026×455×735 / 58	4.03 / 1.06 / 5.01	8,04	2 194	2 633
OKENNÁ KLIMATIZÁCIA											
	<b>ASW-09BI</b>	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	1.06 / 5.01	4,04	649	779
	<b>ASW-12BI</b>	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	1.06 / 5.01	4,04	744	893
MONOBLOCK SERIE											
	<b>ASM-12PI</b>	3,5 / 2,9	R290	39-47	1000x585x205/43,5	-	-	1.06 / 5.01	4,04	1 616	1 940
STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ VOZY											
	<b>ASV-25BS</b>	2,6 / 2,4	R32	43-54	610x485x49 / 2,7	53	1077x720x283 / 35	4.01 / 1.06 / 5.01	4,54	1 446	1 735
	<b>ASV-35BS</b>	3,6 / 3,4	R32	43-54	610x485x49 / 2,7	54	1077x720x283 / 35	4.01 / 1.06 / 5.01	4,54	1 641	1 969
LODNE KLIMATIZÁCIE											
	<b>ASB-05A</b>	1,1 / 1,4	R410A	58	285×408×295 / 25,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 416	1 700
	<b>ASB-09A</b>	2,1 / 2,2	R410A	58	380×408×310 / 28,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 567	1 881
	<b>ASB-12A</b>	3,1 / 3,2	R410A	58	380×420×330 / 33,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 605	1 926
	<b>ASB-16A</b>	3,2 / 4,0	R410A	62	450×465×330 / 37,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 730	2 077
	<b>ASB-24A</b>	6,4 / 6,65	R410A	60	595×529×386 / 60,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	2 908	3 490
MOBILNÉ KLIMATIZÁCIE											
	<b>AMC-11P</b>	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	1.01 / 5.01	5,24	441	529
	<b>AMC-14P</b>	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	1.01 / 5.01	5,24	486	583


KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnúť. jednotky)	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
ODVLHČOVAČ	MODEL	Výkon odvlhčenia	Typ chladiva	Hlučnosť jednotky	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Napätie / / Frekvencia	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		l / den	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	V / Hz	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	Vnúťorná / Vonkajšia jednotka	Vn. / Von. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
<b>MOBILNÉ ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>											
	<b>CFO-16P</b>	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	1.05	1,15	217	261
	<b>CFO-20P</b>	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	1.05	1,15	291	349
	<b>CFO-40P</b>	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	1.06	4,00	351	421
<b>ČISTIČKY VZDUCHU</b>											
	<b>SP-45AN</b>	Viacnásobná filtrácia vzduchu, generátor záporných iónov, automatická detekcia kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určené pre plochu 10-45 m2						-	-	234	281
	<b>SP-75UV</b>	Viacnásobná filtrácia a čistenie vzduchu, UV technológia pre dezinfekciu, HEPA filter triedy 13, aktívny uhlíkový filter, rýchlosť čistenia vzduchu 600 m3 za hodinu, generátor záporných iónov, automatická detekcia a indikácia kvality vzduchu, tri rýchlosti ventilátora, turbo/smart/sleep režim, určené pre plochu 10-75m2						-	-	334	401
<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>											
	<b>SCMI-03S</b>	Riadiaci modul pre striedanie prevádzky jednotiek a stráženie teploty, pre nástenné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série						5.01	0,04	520,00	624
	<b>SCMI-01.4</b>	Riadiaci modul pre priame výparníky pre kondenzačné jednotky R32 ASGE-xxBI, ASGE-xx-3BI						5.01	0,04	511,67	614
	<b>SWM-03</b>	Wifi modul pre vnúťorné jednotky zo série UNI SPLIT						5.01	0,04	45,00	54
	<b>SWM-04</b>	Wifi modul pre nástenné jednotky R32 a CONSOLE sériu R32						5.01	0,04	22,50	27
	<b>SWC-02</b>	Nástenný ovládač pre nástenné (SIH + SOH), konzolové a multi variabilné klimatizácie						5.01	0,04	112,50	135
	<b>SWC-03</b>	Nástenný ovládač s týždenným časovačom pre sériu UNI SPLIT						5.01	0,04	93,33	112
	<b>SWC-04</b>	Nástenný ovládač s WIFI split, multi-split série, vyžaduje kábel + SC-H01 alebo SC-CDF						5.01	0,04	55,83	67
	<b>SWC-03U</b>	Nástenný ovládač s týždenným časovačom pre sériu UNI SPLIT – upgrade						5.01	0,04	96,67	116
	<b>SAI-01</b>	Diagnostické zariadenie pre splitové nástenné a konzolové delené klimatizácie						5.01	0,04	362,50	435
	<b>SC-CDF</b>	Kábel pre preporenie kanálových, kazetových alebo podstrojno-parapetných jednotiek zo série MULTI VARIABLE s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						-	-	15,83	19
	<b>SC-H01</b>	Kábel pre preporenie R32 nástenných jednotiek alebo MULTI VARIABLE nástenných alebo konzolových jednotiek alebo split konzolových jednotiek s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						-	-	15,83	19
	<b>SCC-36</b>	Centrálny ovládač až pre 36 vnúťorných jednotiek						5.01	0,04	555,00	666
	<b>SCC-36K</b>	Kábel pre SCC-36. Potrebne pri pripojovaní k MULTI VARIABLE, R32 nástenným alebo split konzolovým jednotkám. Objednávajte v množstve 2N-1 (kde N je počet vnúťorných jednotiek)						-	-	2,50	3
	<b>SDT-ASH</b>	Diagnostické zariadenie pre nástenné delené klimatizácie						5.01	0,04	177,50	213
	<b>SDT-MV</b>	Diagnostické zariadenie pre Multi Splitové klimatizácie						5.01	0,04	279,17	335
	<b>SDT-RAC</b>	Diagnostické zariadenie pre nástenné jednotky SIH, MULTI VARIABLE sérii a UNI SPLIT 2 sérii						5.01	0,04		
	<b>SBG-01</b>	Bacnet brána pre priporenie rezidenčných klimatizácií SINCLAIR k systému nadradenému riadeniu pomocou BACNET protokolu. Brána umožňuje zaporenie až 255 vnúťorných jednotiek.						5.01	0,04	555,00	666
	<b>SMG-01</b>	MODBUS rozhranie pre vnúťorné jednotky UNI SPLIT série (riadiaci software nie je súčasťou balenia) ďalej musí byť použitý pre všetky vnúťorné jednotky UNI SPLIT série pri priporenie k centrálnemu ovládaču SCC-36						5.01	0,04	15,00	18
	<b>SMR-03V</b>	Konektor ku dverovému kontaktu						-	-	1,67	2
	<b>FMD-01</b>	Riadenie otáčok ventilátora pre vnúťorné jednotky UNI SPLIT série – v kombinácii s SCMI-01.4 okrem jednotiek ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI a ASD-60BI.						5.01	0,04	57,50	69
	<b>G2S</b>	GSM infra ovládanie						5.01	0,04	220,83	265
	<b>G2S-T</b>	GSM modul, sledovanie prekročenia až 2 limitných teplôt						5.01	0,04	239,17	287




KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €				
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH			
<b>K-1</b>		Konzola uni-sada pre klimatizácie 900x500mm/ max 90kg, antivibračný set, pozink + lak									-	-	34,17	41
<b>K-2</b>		Konzola uni-sada pre klimatizácie, rozmery ramena 400x650x55 mm, nosnosť max 2x 70kg, pozink + lak									-	-	37,50	45
<b>AK-15A</b>		Sada pre použitie mobilnej klimatizácie AMC-11AN*, AMC-14AN* mimo chladienie / vykurované priestory									-	-	55,00	66
<b>AMC-WK</b>		Nástenný set pre ukotvenie hadice odvodu teplého vzduchu pred otvorom v stene. K použitiu pre mobilné klimatizácie AMC-11P, AMC-14P, AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.									-	-	13,33	16
<b>WK-400A</b>		Okenný set WK-400A je určený pre všetky lokálne klimatizátory SINCLAIR, pre inštalácie do pootvoreného okna, zabráňuje vstupu teplého vzduchu späť do miestnosti, fixuje hadicu pre odvod teplého vzduchu, celková dĺžka 400mm, pás suchého zipsu k prichyteniu									-	-	30,00	36
<b>ASV-PA</b>		Plastový adaptér pre strešné klimatizácie. Inštaluje sa medzi vnútornú časť strechy a vonkajšiu jednotku klimatizácie. Vyplňuje rozdiel medzi existujúcim otvorom 400 x 400 mm v streche (po strešnom okne) a odporúčaným otvorom pre montáž 356 x 356 mm.									-	-	46,67	56
<b>SAF-OPWA4</b>		Aktívny uhlíkový filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	5,83	7
<b>SAF-OPWB4</b>		Biologický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	5,83	7
<b>SAF-OPWC4</b>		Katechínový filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	5,83	7
<b>SAF-OPWK4</b>		Katalytický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	5,83	7
<b>SAF-OPWM4</b>		Filter proti roztočom pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	5,83	7
<b>SAF-OPWP4</b>		Fotokatalytický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	5,83	7
<b>SAF-OPWS4</b>		Filter s iónmi striebra určený pre všetky nástenné a konz. jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	7,50	9
<b>SPF-300</b>		Filter k čističke vzduchu SP-300A									-	-	85,00	102
<b>SPDF-240</b>		Sada prachových filtrov (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističke vzduchu SP-240A									-	-	84,17	101
<b>SPWF-240</b>		Sada filtrov pre zvlhčovanie (vanička, vodný filter, dezinfekcia) k čističke vzduchu SP-240A									-	-	30,00	36
<b>SPF-75</b>		Filter pre čističku vzduchu SP-75UV (prachový, HEPA 13, uhlíkový filter)									-	-	77,50	93
<b>SPF-45N</b>		Sada filtrov pre čističku vzduchu SP-45A/SP-45AN (prachový, HEPA 13, uhlíkový filter)									-	-	69,17	83

Uvedené ceny platia pre odber tovaru od dodávateľa.

Do uvedených cien je započítaný recyklačný príspevok, t.j. náklady na spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie odpadového elektrozaariadenia podľa § 32 odst. 4 písm. c zákona č. 79/2015 Z. z. o

 Na takto označené výrobky sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy.

 Ohľadne dostupnosti sa prosím obráťte na vášho obchodného zástupcu.

\*\* V kategórii elektrozaariadení je započítaná vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka a diaľkový ovládač.

*Zmena cien vyhradená.*