























ce ník reziden nõh
klimatizc í 2023



















KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútna jednotka)	Rozmery (Vnútná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH
DELENÉ JEDNOTKY											
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOJSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VO VÝBAVE, BIELE PŘEVEDENIE											
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 540	1 848
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 634	1 961
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	2 045	2 454
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	2 147	2 576
TERREL SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	317	380
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	1.06	4,00	534	640
							SET CENA		5,19	851	1 020
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	325	390
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	1.06	4,00	577	693
							SET CENA		5,19	902	1 083
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	414	497
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	1.06	4,00	1 000	1 200
							SET CENA		5,19	1 414	1 697
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	526	631
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	1.06	4,00	1 134	1 361
							SET CENA		5,19	1 660	1 992
	SIH-18BIT2W	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	409	491
	SOH-18BIT2	5,3 / 5,6	R32	-	-	57	958 × 660 × 402 / 40,5	1.06	4,00	998	1 198
							SET CENA		5,19	1 407	1 689
	SIH-24BIT2W	7,1 / 7,8	R32	27-50	1122 × 329 × 247 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	519	622
SOH-24BIT2	7,1 / 7,8	R32	-	-	59	958 × 660 × 402 / 41,5	1.06	4,00	1 131	1 358	
						SET CENA		5,19	1 650	1 980	
TERREL COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S = Silver, B = Black, C = Champagne - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	331	397
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	1.06	4,00	534	640
							SET CENA		5,19	865	1 037
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	343	411
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	1.06	4,00	577	693
							SET CENA		5,19	920	1 104
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	436	524
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	1.06	4,00	1 000	1 200
							SET CENA		5,19	1 436	1 724
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	549	659
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	1.06	4,00	1 134	1 361
							SET CENA		5,19	1 683	2 020
	SIH-18BIT2x	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	431	517
	SOH-18BIT2	5,3 / 5,6	R32	-	-	57	958 × 660 × 402 / 40,5	4.02 / 5.01	1,19	998	1 198
							SET CENA		2,38	1 429	1 715
	SIH-24BIT2x	7,1 / 7,8	R32	27-50	1122 × 329 × 247 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	542	650
SOH-24BIT2	7,1 / 7,8	R32	-	-	59	958 × 660 × 402 / 41,5	4.02 / 5.01	1,19	1 131	1 358	
						SET CENA		2,38	1 673	2 008	





KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH
MARVIN SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BIMW	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	336	404
	SOH-09BIM	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732x555x330 / 25,0	4.02 / 5.01	1,19	557	668
							SET CENA		2,38	893	1 072
	SIH-12BIMW	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	352	422
	SOH-12BIM	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732x555x330 / 26,0	4.02 / 5.01	1,19	599	718
							SET CENA		2,38	951	1 140
	SIH-18BIMW	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	444	532
	SOH-18BIM	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802x555x350 / 31,5	4.02 / 5.01	1,19	1 007	1 208
							SET CENA		2,38	1 451	1 740
	SIH-24BIMW	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	535	642
	SOH-24BIM	7,1 / 7,3	R32	-	-	59	958x660x402 / 45,0	4.02 / 5.01	1,19	1 190	1 429
							SET CENA		2,38	1 725	2 071
MARVIN COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S = Silver, C = Champagne, N = Navy - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BIMx	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	366	440
	SOH-09BIM	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732x555x330 / 25,0	4.02 / 5.01	1,19	557	668
							SET CENA		2,38	923	1 108
	SIH-12BIMx	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	382	459
	SOH-12BIM	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732x555x330 / 26,0	4.02 / 5.01	1,19	599	718
							SET CENA		2,38	981	1 177
	SIH-18BIMx	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	477	573
	SOH-18BIM	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802x555x350 / 31,5	4.02 / 5.01	1,19	1 007	1 208
							SET CENA		2,38	1 484	1 781
	SIH-24BIMx	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	565	678
	SOH-24BIM	7,1 / 7,3	R32	-	-	59	958x660x402 / 45,0	4.02 / 5.01	1,19	1 190	1 429
							SET CENA		2,38	1 755	2 107
KEYON SERIES SET INDOOR + OUTDOOR - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	257	308
	SOH-09BIK2	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732x550x330 / 25,0	1.06	4,00	436	524
							SET CENA		4,54	693	832
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	304	365
	SOH-12BIK2	3,2 / 3,4	R32	-	-	52	732x550x330 / 25,0	1.06	4,00	454	545
							SET CENA		5,19	758	910
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	365	438
	SOH-18BIK2	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732x550x330 / 26,5	1.06	4,00	677	812
							SET CENA		5,19	1 042	1 250
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	428	514
	SOH-24BIK2	6,2 / 6,5	R32	-	-	58	873x555x376 / 36,5	1.06	4,00	952	1 142
							SET CENA		5,19	1 380	1 656

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútor. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH
RAY SERIES SET INDOOR + OUTDOOR											
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	243	291
	SOH-09BIR2	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	1.06	4,00	410	492
								SET CENA	4,54	653	783
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	255	306
	SOH-12BIR2	3,2 / 3,4	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	1.06	4,00	449	539
								SET CENA	4,54	704	845
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	361	433
	SOH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732x555x330 / 26,5	1.06	4,00	631	757
								SET CENA	5,19	992	1 190
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	419	503
	SOH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	-	-	57	873x555x376 / 36,5	1.06	4,00	855	1 026
								SET CENA	5,19	1 274	1 529
CONSOL SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700x215x600 / 15,5	49	782x540x320 / 27,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 192	1 430
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x215x600 / 15,5	52	848x596x320 / 30,5	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 317	1 581
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700x215x600 / 15,5	57	955x700x396 / 46	4.02 / 1.06 / 5.01	5,19	1 637	1 964
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY											
MULTI VARIABLE SERIE - VONKAJŠIE JEDNOTKY											
	MV-E14BI2	4,1 / 4,4	R32	-	-	52	745x300x550 / 30,0	1.06	4,00	1 017	1 220
	MV-E18BI2	5,3 / 5,6	R32	-	-	54	745x300x550 / 32,0	1.06	4,00	1 071	1 285
	MV-E21BI2	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1.06	4,00	1 322	1 586
	MV-E24BI2	7,1 / 8,6	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	1.06	4,00	1 556	1 868
	MV-E28BI2	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 51,0	1.06	4,00	1 701	2 041
	MV-E36BI2	10,6 / 12,0	R32	-	-	60	1020x826x427 / 72,0	1.06	4,00	2 391	2 869
	MV-E42BI2	12,1 / 13,0	R32	-	-	60	1020x826x427 / 73,0	1.06	4,00	2 714	3 257
WALL MOUNTED INDOOR TERREL WHITE - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	317	380
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	325	390
	SIH-18BIT2W	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	409	491
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	526	631
WALL MOUNTED INDOOR TERREL COLOR x: B = Black, S = Silver, C = Champagne - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	331	397
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	4.02 / 5.01	1,19	343	411
	SIH-18BIT2x	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	431	517
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	436	524
	SIH-18BIT2x	5,3 / 5,6	R32	21-47	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	431	517
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	549	659
	SIH-24BIT2x	7,1 / 7,8	R32	27-50	1122 × 329 × 247 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	542	650
VNÚTORNÉ NÁSTENNÉ JEDNOTKY SÉRIE MARVIN, BIELE PŘEVEDENIE - WIFI VO VÝBAVE											
	SIH-09BIMW	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	336	404
	SIH-12BIMW	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	352	422
	SIH-18BIMW	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	444	532
	SIH-24BIMW	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	535	642

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútr. jednotky)	Rozmery (Vnútrná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH
VNÚTORNÉ NÁSTENNÉ JEDNOTKY SÉRIE MARVIN, FAREBNÉ PŘEVEDENIE - WIFI VI VÝBAVE, varianty: S = Silver, N = Navy, C = Champagne											
	SIH-09BIMx	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	366	440
	SIH-12BIMx	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	382	459
	SIH-18BIMx	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	477	573
	SIH-24BIMx	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	565	678
WALL MOUNTED INDOOR KEYON - WIFI VO VÝBAVE (*SIH-07BIK nemá wifi vo výbave)											
	SIH-07BIK*	2,2 / 2,4	R32	22-39	696x251x190 / 7,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	231	277
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	4.01 / 5.01	0,54	257	308
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	304	365
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	365	438
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	428	514
WALL MOUNTED INDOOR RAY											
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	243	291
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	4.01 / 5.01	0,54	255	306
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	361	433
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	419	503
MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	464	557
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BIELE PŘEVEDENIE, WIFI VO VÝBAVE											
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	334	401
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	441	530
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	516	619
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČIERNE PŘEVEDENIE, WIFI VO VÝBAVE											
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	334	401
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	441	530
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	516	619
MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	463	556
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	483	580
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	4.02 / 5.01	1,19	498	597
MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY											
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	612	734
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	620	744
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	653	783
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	818	981
MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY											
	MV-C12BI2	3,5 / 4,0	R32	28-41	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	642	770
	MV-C18BI2	5,0 / 5,5	R32	28-43	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	4.02 / 5.01	1,19	656	787
	MV-C24BI2	7,0 / 8,0	R32	37-46	840x840x240 / 29	-	panel 950x52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	931	1 117
MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	439	527
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	457	548
	MV-D18BI2	5,0 / 5,5	R32	40-51	1010x450x200 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	659	791
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	637	764

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnútr. jednotky)	Rozmery (Vnútrná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY											
NOVINKA	UNI SPLIT VONKAJŠIE JEDNOTKY ASGE-XXBI2										
	ASGE-12BI2	3,5 / 4,0	R32	-	-	48	675×285×553 / 24,5	4.03 / 5.01	4,04	953	1 144
	ASGE-18BI2	5,3 / 5,6	R32	-	-	52	745×300×555 / 30,5	4.03 / 5.01	4,04	1 026	1 231
	ASGE-24BI2	7,1 / 8,0	R32	-	-	55	889×340×660 / 41,5	4.03 / 5.01	4,04	1 338	1 606
UNI SPLIT VONKAJŠIE JEDNOTKY ASGE-XXBI											
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892×698×396 / 53,0	1.06	4,00	1 316	1 579
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920×790×427 / 60,0	1.06	4,00	1 601	1 922
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 83,0	1.06	4,00	2 205	2 646
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 89,0	1.06	4,00	2 442	2 931
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940×820×530 / 95,0	1.06	4,00	2 587	3 104
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940×820×530 / 99,0	1.06	4,00	2 837	3 404
	ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900×1345×412 / 112,0	-	-	3 111	3 733
KAZETOVÉ JEDNOTKY											
NOVINKA	UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI2)										
	ASC-12BI2	3,5 / 4,0	R32	29-35	570×260×570 / 16,5	-	panel 620×47,5×620 / 4,5	1.06	4,00	726	871
	ASC-18BI2	5,3 / 5,8	R32	31-35	570×260×570 / 16,5	-	panel 620×47,5×620 / 4,5	1.06	4,00	742	890
UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	956	1 147
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	982	1 178
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 061	1 273
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 141	1 370
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 237	1 484
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	4.03 / 5.01	4,04	1 326	1 591
PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY											
NOVINKA	UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI2)										
	ASF-12BI2	3,5 / 4,0	R32	24-34	870×665×235 / 24,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	674	809
	ASF-18BI2	5,3 / 5,6	R32	36-40	870×665×235 / 25,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	712	855
	ASF-24BI2	7,1 / 7,7	R32	35-39	1200×665×235 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	847	1 016
UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNO-PARAPETNÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	802	962
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	816	980
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	845	1 014
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 080	1 295
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 171	1 405
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 233	1 479
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
NOVINKA	UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI2)										
	ASD-12BI2	3,5 / 4,0	R32	30-33	700×450×200 / 18,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	630	756
	ASD-18BI2	5,3 / 5,6	R32	31-35	1000×450×200 / 24,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	696	836


KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH
UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220×450 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	754	905
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220×450 / 31,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	786	943
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300×700 / 41,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	889	1 067
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300×700 / 50,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 030	1 236
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300×700 / 50,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 153	1 384
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300×700 / 57,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 363	1 636
NÁSTENNÉ JEDNOTKY											
UNI SPLIT SERIE - NÁSTENNÉ JEDNOTKY (POTREBNÉ KOMBINOVAŤ S KONDENZAČNÝMI JEDNOTKAMI ASGE-XXBI)											
	ASH-24BIH	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 × 325 × 246 / 15,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	480	576
	ASH-36BIH	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350 × 326 × 253 / 18,0	-	-	4.02 / 5.01	1,19	614	736
KANÁLOVÉ JEDNOTKY											
HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DELENÁ KLIMATIZÁCIA - SET											
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	-	-	7 477	8 972
TOWER SERIE - WIFI VO VÝBAVE											
	AST-24BI	7,2/ 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50	61	1026×455×735 / 58	4.03 / 1.06 / 5.01	8,04	2 194	2 633
OKENNÁ KLIMATIZÁCIA											
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560×375×710 / 43,0	52-56	-	1.06 / 5.01	4,04	649	779
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660×428×700 / 50,0	54-58	-	1.06 / 5.01	4,04	744	893
MONOBLOCK SERIE											
	ASM-12PI	3,5 / 2,9	R290	39-47	1000×585×205/43,5	-	-	1.06 / 5.01	4,04	1 616	1 940
STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE PRE KARAVANY A OBYTNÉ VOZY											
	ASV-25BS	2.6 / 2.4	R32	43-54	610×485×49 / 2,7	53	1077×720×283 / 35	4.01 / 1.06 / 5.01	4,54	1 446	1 735
	ASV-35BS	3.6 / 3.4	R32	43-54	610×485×49 / 2,7	54	1077×720×283 / 35	4.01 / 1.06 / 5.01	4,54	1 641	1 969
LODNE KLIMATIZÁCIE											
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285×408×295 / 25,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 416	1 700
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380×408×310 / 28,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 567	1 881
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380×420×330 / 33,0	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 605	1 926
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450×465×330 / 37,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	1 730	2 077
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595×529×386 / 60,5	-	-	4.03 / 5.01	4,04	2 908	3 490
MOBILNÉ KLIMATIZÁCIE											
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300×778×505 / 28,5	-	-	1.01 / 5.01	5,24	441	529
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300×778×505 / 30,6	-	-	1.01 / 5.01	5,24	486	583


KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladenie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnúť. jednotky)	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
ODVLHČOVAČ	MODEL	Výkon odvlhčenia	Typ chladiva	Hlučnosť jednotky	Rozmery (Vnúťorná jednotka)	Napätie / / Frekvencia	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €	
		l / den	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	V / Hz	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	Vnúťorná / Vonkajšia jednotka	Vn. / Von. j. BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
MOBILNÉ ODVLHČOVAČE VZDUCHU											
	CFO-16P	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	1.05	1,15	217	261
	CFO-20P	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	1.05	1,15	291	349
	CFO-40P	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	1.06	4,00	351	421
ČISTIČKY VZDUCHU											
	SP-45AN	Viacnásobná filtrácia vzduchu, generátor záporných iónov, automatická detekcia kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určené pre plochu 10-45 m2						-	-	234	281
	SP-75UV	Viacnásobná filtrácia a čistenie vzduchu, UV technológia pre dezinfekciu, HEPA filter triedy 13, aktívny uhlíkový filter, rýchlosť čistenia vzduchu 600 m3 za hodinu, generátor záporných iónov, automatická detekcia a indikácia kvality vzduchu, tri rýchlosti ventilátora, turbo/smart/sleep režim, určené pre plochu 10-75m2						-	-	334	401
PRÍSLUŠENSTVO											
	SCMI-03S	Riadiaci modul pre striedanie prevádzky jednotiek a stráženie teploty, pre nástenné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série						5.01	0,04	520,00	624
	SCMI-01.4	Riadiaci modul pre priame výparníky pre kondenzačné jednotky R32 ASGE-xxBI, ASGE-xx-3BI						5.01	0,04	511,67	614
	SWM-03	Wifi modul pre vnúťorné jednotky zo série UNI SPLIT						5.01	0,04	45,00	54
	SWM-04	Wifi modul pre nástenné jednotky R32 a CONSOLE sériu R32						5.01	0,04	22,50	27
	SWC-02	Nástenný ovládač pre nástenné (SIH + SOH), konzolové a multi variabilné klimatizácie						5.01	0,04	112,50	135
	SWC-03	Nástenný ovládač s týždenným časovačom pre sériu UNI SPLIT						5.01	0,04	93,33	112
	SWC-04	Nástenný ovládač s WIFI split, multi-split série, vyžaduje kábel + SC-H01 alebo SC-CDF						5.01	0,04	55,83	67
	SWC-03U	Nástenný ovládač s týždenným časovačom pre sériu UNI SPLIT – upgrade						5.01	0,04	96,67	116
	SAI-01	Diagnostické zariadenie pre splitové nástenné a konzolové delené klimatizácie						5.01	0,04	362,50	435
	SC-CDF	Kábel pre prepojenie kanálových, kazetových alebo podstrojno-parapetných jednotiek zo série MULTI VARIABLE s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						-	-	15,83	19
	SC-H01	Kábel pre prepojenie R32 nástenných jednotiek alebo MULTI VARIABLE nástenných alebo konzolových jednotiek alebo split konzolových jednotiek s nástennými ovládačmi XK19 alebo SWC-02						-	-	15,83	19
	SCC-36	Centrálny ovládač až pre 36 vnúťorných jednotiek						5.01	0,04	555,00	666
	SCC-36K	Kábel pre SCC-36. Potrebne pri pripojovaní k MULTI VARIABLE, R32 nástenným alebo split konzolovým jednotkám. Objednávajte v množstve 2N-1 (kde N je počet vnúťorných jednotiek)						-	-	2,50	3
	SDT-ASH	Diagnostické zariadenie pre nástenné delené klimatizácie						5.01	0,04	177,50	213
	SDT-MV	Diagnostické zariadenie pre Multi Splitové klimatizácie						5.01	0,04	279,17	335
	SDT-RAC	Diagnostické zariadenie pre nástenné jednotky SIH, MULTI VARIABLE sérii a UNI SPLIT 2 sérii						5.01	0,04		
	SBG-01	Bacnet brána pre pripojenie rezidenčných klimatizácií SINCLAIR k systému nadradenému riadeniu pomocou BACNET protokolu. Brána umožňuje zapojenie až 255 vnúťorných jednotiek.						5.01	0,04	555,00	666
	SMG-01	MODBUS rozhranie pre vnúťorné jednotky UNI SPLIT série (riadiaci software nie je súčasťou balenia) ďalej musí byť použitý pre všetky vnúťorné jednotky UNI SPLIT série pri pripojení k centrálnemu ovládaču SCC-36						5.01	0,04	15,00	18
	SMR-03V	Konektor ku dverovému kontaktu						-	-	1,67	2
	FMD-01	Riadenie otáčok ventilátora pre vnúťorné jednotky UNI SPLIT série – v kombinácii s SCMI-01.4 okrem jednotiek ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI a ASD-60BI.						5.01	0,04	57,50	69
	G2S	GSM infra ovládanie						5.01	0,04	220,83	265
	G2S-T	GSM modul, sledovanie prekročenia až 2 limitných teplôt						5.01	0,04	239,17	287

KLIMATIZÁCIE	MODEL	Výkon Chladienie / Kúrenie	Typ chladiva	Akustický tlak (Vnút. jednotky)	Rozmery (Vnútorná jednotka)	Akustický tlak (Vonkajšia jednotka)	Rozmery (Vonkajšia jednotka)	Kategória elektrozariadení	Recyklačný poplatok (Zahrnutý v cene)	PREDAJNÁ CENA €				
		kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnosť (kg)	**	BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH			
K-1		Konzola uni-sada pre klimatizácie 900x500mm/ max 90kg, antivibračný set, pozink + lak									-	-	34,17	41
K-2		Konzola uni-sada pre klimatizácie, rozmery ramena 400x650x55 mm, nosnosť max 2x 70kg, pozink + lak									-	-	37,50	45
AK-15A		Sada pre použitie mobilnej klimatizácie AMC-11AN*, AMC-14AN* mimo chladienie / vykurované priestory									-	-	55,00	66
AMC-WK		Nástenný set pre ukotvenie hadice odvodu teplého vzduchu pred otvorom v stene. K použitiu pre mobilné klimatizácie AMC-11P, AMC-14P, AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.									-	-	13,33	16
WK-400A		Okenný set WK-400A je určený pre všetky lokálne klimatizátory SINCLAIR, pre inštalácie do pootvoreného okna, zabráňuje vstupu teplého vzduchu späť do miestnosti, fixuje hadicu pre odvod teplého vzduchu, celková dĺžka 400mm, pás suchého zipsu k prichyteniu									-	-	30,00	36
ASV-PA		Plastový adaptér pre strešné klimatizácie. Inštaluje sa medzi vnútornú časť strechy a vonkajšiu jednotku klimatizácie. Vyplňuje rozdiel medzi existujúcim otvorom 400 x 400 mm v streche (po strešnom okne) a odporúčaným otvorom pre montáž 356 x 356 mm.									-	-	46,67	56
SAF-OPWA4		Aktívny uhlíkový filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	5,83	7
SAF-OPWB4		Biologický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	5,83	7
SAF-OPWC4		Katechínový filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	5,83	7
SAF-OPWK4		Katalytický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	5,83	7
SAF-OPWM4		Filter proti roztočom pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	5,83	7
SAF-OPWP4		Fotokatalytický filter pre všetky nástenné a konzolové jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	5,83	7
SAF-OPWS4		Filter s iónmi striebra určený pre všetky nástenné a konz. jednotky, okrem modelov ASH-09/12AIE2, KITE série									-	-	7,50	9
SPF-300		Filter k čističke vzduchu SP-300A									-	-	85,00	102
SPDF-240		Sada prachových filtrov (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističke vzduchu SP-240A									-	-	84,17	101
SPWF-240		Sada filtrov pre zvlhčovanie (vanička, vodný filter, dezinfekcia) k čističke vzduchu SP-240A									-	-	30,00	36
SPF-75		Filter pre čističku vzduchu SP-75UV (prachový, HEPA 13, uhlíkový filter)									-	-	77,50	93
SPF-45N		Sada filtrov pre čističku vzduchu SP-45A/SP-45AN (prachový, HEPA 13, uhlíkový filter)									-	-	69,17	83

Uvedené ceny platia pre odber tovaru od dodávateľa.

Do uvedených cien je započítaný recyklačný príspevok, t.j. náklady na spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie odpadového elektrozaariadenia podľa § 32 odst. 4 písm. c zákona č. 79/2015 Z. z. o

 Na takto označené výrobky sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy.

 Ohľadne dostupnosti sa prosím obráťte na vášho obchodného zástupcu.

** V kategórii elektrozaariadení je započítaná vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka a diaľkový ovládač.

Zmena cien vyhradená.